



|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Mensaje Error</b> | <pre>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }</pre> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1187 - El campo "factprorrata" no enviado o es vacío</li> </ul> |
|----------------------|--|


## 5.14 Servicio Web Api consultar FV0621

| <b>Nombre Web Services</b> | Servicio Web Api consultar FV0621   |                                      |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|----------------------------|---|--------------------------------------|------------|-------|--------------|------------------|--------|------------------|---------------|---|
| <b>Descripción</b>         | Permite consultar los datos asociados al FV0621   |                                      |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| <b>Url</b>                 | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigy/libros/rce/propuesta/web?periodoSeleccionado={periodoSeleccionado}&tipoInfo={tipoInfo}   |                                      |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| <b>Parámetros[URL]</b>     | <b>Param-formato-tipo</b>   | <b>Descripción</b>                   |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                            | periodoSeleccionado -alfanumérico-String  | Periodo tributario (Obligatorio)     |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                            | tipoInfo-alfanumérico-String  | Tipo de información (Opcional)       |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| <b>Parámetros[body]</b>    | No aplica.  |                                      |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| <b>Parámetros[header]</b>  | <p><b>Descripción:</b><br/>Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p><b>Valores:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: PUT</p>        |                                      | Parámetros | valor | Content-Type | application/json | Accept | application/json | Authorization | Bearer token obtenido de la autenticación |
| Parámetros                 | valor   |                                      |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| Content-Type               | application/json  |                                      |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| Accept                     | application/json  |                                      |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| Authorization              | Bearer token obtenido de la autenticación   |                                      |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| <b>Parámetros[salida]</b>  | <b>Parámetros de Salida</b>   | <b>Descripción</b>                   |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                            | registros-array-array   | Array de la Propuesta FV621 - inicio |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                            | registros.factprorrata-numérico-decimal128  | Coefficiente de Prorrata             |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                            | registros.valorRCF-numérico-decimal128  | reintegro del crédito fiscal         |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                            | registros.valorCFE-numérico-decimal128  | crédito fiscal especial              |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                            | registros-array-array   | Array de la Propuesta FV621 - fin    |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| <b>Evidencias</b>          | <p><b>URL</b><br/>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigy/libros/rce/propuesta/web?periodoSeleccionado=202301&amp;tipoInfo=FV0621</p> <p><b>Headers</b></p>  <p><b>Body</b><br/>(No aplica)</p> <p><b>Result OK</b></p>  <p><b>Result Fail</b></p> |                                      |            |       |              |                  |        |                  |               |   |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }   |
| <b>Mensaje Error</b> | <p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm"</li> <li>• 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> </ul> |


## 5.15 Servicio Web Api eliminar comprobante de la propuesta

| <b>Nombre Web Services</b> | Servicio Web Api eliminar comprobante de la propuesta   |  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|----------------------------|---|--|------------|-------|--------------|------------------|--------|------------------|---------------|---|
| <b>Descripción</b>         | Permite eliminar un comprobante de la propuesta que ha sido agregado por el contribuyente   |  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| <b>Url</b>                 | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/propuestarce/{perTributario}  |  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| <b>Parámetros[URL]</b>     | <b>Param-formato-tipo</b>   | <b>Descripción</b>   |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                            | perTributario-alfanumérico-String   | Periodo tributario (Obligatorio)   |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| <b>Parámetros[body]</b>    | <b>Param-formato-tipo</b>   | <b>Descripción</b>   |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                            | <b>Array</b>  | <b>Array - inicio</b>  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                            | numSerieCDP-alfanumérico-string   | Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                            | numCDP-alfanumérico-string  | Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)   |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                            | codCar-alfanumérico-string  | Código de Anotación de Registro (CAR SUNAT) (Obligatorio)  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                            | codTipoCDP-alfanumérico-string  | Tipo de Comprobante de Pago o documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio) |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                            | <b>Array</b>  | <b>Array - fin</b>   |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| <b>Parámetros[header]</b>  | <p><b>Descripción:</b><br/>Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p><b>Valores:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: DELETE</p> |  | Parámetros | valor | Content-Type | application/json | Accept | application/json | Authorization | Bearer token obtenido de la autenticación |
| Parámetros                 | valor   |  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| Content-Type               | application/json  |  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| Accept                     | application/json  |  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| Authorization              | Bearer token obtenido de la autenticación   |  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| <b>Parámetros[salida]</b>  | <b>Parámetros</b>   | <b>Valor</b>   |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                            | HTTP status   | 200  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                            | Content-Type  | application/json   |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| <b>Evidencias</b>          | <p><b>URL</b><br/>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/propuestarce/202301</p> <p><b>Headers</b></p>  <p><b>Body</b></p>   |  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      |  <p><b>Result OK</b></p>   |
| <b>Mensaje Error</b> | <p><b>Fail</b></p> <pre>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</pre> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyyymm"</li> <li>• 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado</li> <li>• 1135 - El campo "codCar" no enviado o es vacío</li> <li>• 1136 - Solo se permite dato numérico de 27 dígitos para el Codigo CAR.</li> <li>• 1323- El campo "numSerieCDP" es nulo o vacío</li> <li>• 1011 - El campo "codTipoCDP" no enviado o es vacío</li> <li>• 1012 - El codTipoCDP ingresado no existe o no es válido</li> </ul> |

## 5.16 Servicio Web Api eliminar comprobante del preliminar


| <b>Nombre Web Services</b>        | Servicio Web Api eliminar comprobante del preliminar RCE  |                    |             |                                   |                                  |                                |  |                                 |   |                            |  |                            |   |              |                    |  |
|-----------------------------------|---|--------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|---|--------------|--------------------|--|
| <b>Descripción</b>                | Permite eliminar un comprobante del preliminar RCE o un comprobante no domiciliado del RCE  |                    |             |                                   |                                  |                                |  |                                 |   |                            |  |                            |   |              |                    |  |
| <b>Url</b>                        | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigy/libros/rce/preliminar/web/comprobanteslibroscompras/{perTributario}/eliminacomprobante   |                    |             |                                   |                                  |                                |  |                                 |   |                            |  |                            |   |              |                    |  |
| <b>Parámetros[URL]</b>            | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>   | Param-formato-tipo | Descripción | perTributario-alfanumérico-String | Periodo tributario (Obligatorio) |                                |  |                                 |   |                            |  |                            |   |              |                    |  |
| Param-formato-tipo                | Descripción   |                    |             |                                   |                                  |                                |  |                                 |   |                            |  |                            |   |              |                    |  |
| perTributario-alfanumérico-String | Periodo tributario (Obligatorio)  |                    |             |                                   |                                  |                                |  |                                 |   |                            |  |                            |   |              |                    |  |
| <b>Parámetros[body]</b>           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Array</b></td> <td><b>Array - inicio</b></td> </tr> <tr> <td>codTipoCDP-alfanumérico-string</td> <td>Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>numSerieCDP-alfanumérico-string</td> <td>Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>numCDP-alfanumérico-string</td> <td>Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codCar-alfanumérico-string</td> <td>Código de Anotación de Registro (CAR SUNAT) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td><b>Array</b></td> <td><b>Array - fin</b></td> </tr> </tbody> </table> | Param-formato-tipo | Descripción | <b>Array</b>                      | <b>Array - inicio</b>            | codTipoCDP-alfanumérico-string | Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio) | numSerieCDP-alfanumérico-string | Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio) | numCDP-alfanumérico-string | Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio) | codCar-alfanumérico-string | Código de Anotación de Registro (CAR SUNAT) (Obligatorio) | <b>Array</b> | <b>Array - fin</b> |  |
| Param-formato-tipo                | Descripción   |                    |             |                                   |                                  |                                |  |                                 |   |                            |  |                            |   |              |                    |  |
| <b>Array</b>                      | <b>Array - inicio</b>   |                    |             |                                   |                                  |                                |  |                                 |   |                            |  |                            |   |              |                    |  |
| codTipoCDP-alfanumérico-string    | Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio)  |                    |             |                                   |                                  |                                |  |                                 |   |                            |  |                            |   |              |                    |  |
| numSerieCDP-alfanumérico-string   | Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)   |                    |             |                                   |                                  |                                |  |                                 |   |                            |  |                            |   |              |                    |  |
| numCDP-alfanumérico-string        | Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)  |                    |             |                                   |                                  |                                |  |                                 |   |                            |  |                            |   |              |                    |  |
| codCar-alfanumérico-string        | Código de Anotación de Registro (CAR SUNAT) (Obligatorio)   |                    |             |                                   |                                  |                                |  |                                 |   |                            |  |                            |   |              |                    |  |
| <b>Array</b>                      | <b>Array - fin</b>  |                    |             |                                   |                                  |                                |  |                                 |   |                            |  |                            |   |              |                    |  |

| <b>Parámetros[header]</b> | <p><b>Descripción:</b><br/>Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p><b>Valores:</b></p> <table border="1" data-bbox="491 309 1407 432"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: POST</p>  | Parámetros | valor | Content-Type | application/json | Accept       | application/json | Authorization | Bearer token obtenido de la autenticación |
|---------------------------|---|------------|-------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|---|
| Parámetros                | valor   |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| Content-Type              | application/json  |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| Accept                    | application/json  |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| Authorization             | Bearer token obtenido de la autenticación   |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| <b>Parámetros[salida]</b> | <table border="1" data-bbox="491 465 1407 555"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HTTP status</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> </tbody> </table>  | Parámetros | Valor | HTTP status  | 200              | Content-Type | application/json |               |   |
| Parámetros                | Valor   |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| HTTP status               | 200   |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| Content-Type              | application/json  |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| <b>Evidencias</b>         | <p><b>Evidencia 1: Cuando el comprobante existe</b></p> <p><b>URL</b><br/>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/comprobanteslibroscompras/202203/eliminacomprobante</p> <p><b>Headers</b></p>  <p><b>Body</b></p>  <pre> 1 { 2   "codCaz": "1846342681901E0010000000009", 3   "codTipoCDP": "01", 4   "numSerieCDP": "E001", 5   "numCDP": "9" 6 } </pre> <p><b>Result OK</b></p>  <pre> 1 { 2   "codCaz": "1846342681901E0010000000009", 3   "codTipoCDP": "01", 4   "numSerieCDP": "E0045461", 5   "numCDP": "9" 6 } </pre> <p><b>Evidencia 2: Cuando el comprobante no existe</b></p> <p><b>URL</b><br/>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/comprobanteslibroscompras/202203/eliminacomprobante</p> <p><b>Headers</b><br/>(No aplica)</p> <p><b>Body</b></p>  <pre> 1 [ 2   { 3     "codCaz": "1846342681901E0010000000009", 4     "codTipoCDP": "01", 5     "numSerieCDP": "E0045461", 6     "numCDP": "9" 7   } 8 ] </pre> <p><b>Result OK</b></p> |            |       |              |                  |              |                  |               |   |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      |  <pre> 1 { 2   "cod": 422, 3   "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", 4   "errors": [ 5     { 6       "cod": 422, 7       "msg": "No se pudo eliminar el comprobante seleccionado CAR-1046342601901E0019000900009", 8       "exc": "No se encontro comprobante -&gt; And Filter{filters=[Filter{fieldName='numRuc', value=20438072872}, 9         Filter{fieldName='codTipoCDP', value=01}, Filter{fieldName='numSerieCDP', value=E901}, Filter 10        {fieldName='numCDP', value=9}, Filter{fieldName='codCar', value=1046342601901E0019000900009}, Filter 11        {fieldName='codSituacion', value=1}]}"} 12   ] 13 } </pre> <p><b>Result Fail</b><br/> { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p> |
| <b>Mensaje Error</b> | { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }<br><b>Lista de errores 422:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm"</li> <li>• 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1135 - El campo "codCar" no enviado o es vacío</li> <li>• 1136 - Solo se permite dato numérico de 27 dígitos para el Código CAR.</li> <li>• 1323- El campo "numSerieCDP" es nulo o vacío</li> <li>• 1011 - El campo "codTipoCDP" no enviado o es vacío</li> <li>• 1012 - El codTipoCDP ingresado no existe o no es válido</li> <li>• 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado</li> </ul>                                   |

## 5.17 Servicio Web Api eliminar preliminar

| <b>Nombre Web Services</b>         | Servicio Web Api eliminar preliminar  |                    |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
|------------------------------------|---|--------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---|------------------|---|--|
| <b>Descripción</b>                 | Permite eliminar todos los preliminares o solo el preliminar de no domiciliados.  |                    |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
| <b>Url</b>                         | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/registroslibros/{perTributario}/{indEliminar}/eliminarpreliminar   |                    |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
| <b>Parámetros[URL]</b>             | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perTributario -alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>indEliminar-numérico-int</td> <td>Indicador de Eliminación:<br/>1 = Eliminar todo el preliminar, 2 = Eliminar solo "No Domiciliados" (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table> | Param-formato-tipo | Descripción | perTributario -alfanumérico-String | Periodo tributario (Obligatorio) | indEliminar-numérico-int | Indicador de Eliminación:<br>1 = Eliminar todo el preliminar, 2 = Eliminar solo "No Domiciliados" (Obligatorio) |                  |   |  |
|                                    | Param-formato-tipo  | Descripción        |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
| perTributario -alfanumérico-String | Periodo tributario (Obligatorio)  |                    |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
| indEliminar-numérico-int           | Indicador de Eliminación:<br>1 = Eliminar todo el preliminar, 2 = Eliminar solo "No Domiciliados" (Obligatorio)   |                    |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
| <b>Parámetros[body]</b>            | No aplica   |                    |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
| <b>Parámetros[header]</b>          | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar   |                    |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
|                                    | <b>Valores:</b>   |                    |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
|                                    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table>  | Parámetros         | valor       | Content-Type                       | application/json                 | Accept                   | application/json  | Authorization    | Bearer token obtenido de la autenticación |  |
|                                    | Parámetros  | valor              |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
|                                    | Content-Type  | application/json   |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
| Accept                             | application/json  |                    |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
| Authorization                      | Bearer token obtenido de la autenticación   |                    |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
| Content-Type                       | application/json  |                    |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
| Authorization                      | Bearer token obtenido de la autenticación   |                    |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
| <b>Parámetros[salida]</b>          | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HTTP status</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> </tbody> </table>   |                    | Parámetros  | Valor                              | HTTP status                      | 200                      | Content-Type  | application/json |   |  |
|                                    | Parámetros  | Valor              |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
|                                    | HTTP status   | 200                |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
| Content-Type                       | application/json  |                    |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
| HTTP status                        | 200   |                    |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
| Content-Type                       | application/json  |                    |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |
| <b>Evidencias</b>                  | <b>URL</b><br>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/registroslibros/202203/1/eliminarpreliminar  |                    |             |                                    |                                  |                          |   |                  |   |  |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p><b>Headers</b></p>  <p><b>Body</b><br/>(No aplica)<br/><b>Result OK</b></p>  <p><b>Result Fail</b><br/>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>  |
| <b>Mensaje Error</b> | <p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 2266 - El campo 'indEliminar' no enviado o es vacío</li> <li>• 1140 - El campo “codLibro” no enviado o vacío</li> <li>• 1014 - Solo se permite dato numérico de 6 dígitos para el perTributario</li> <li>• 1009 - El libro electrónico con los siguientes datos: " + " numero de RUC: " + numRuc + " periodoTributario: " + strPeriodoTributario + " y codigo de Libro: " + codLibro + " no existe.</li> </ul> |



## 5.18 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores


| <b>Nombre Web Services</b>             | Servicio Web Api cargar comprobantes en ajustes posteriores  |                    |             |                              |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |  |  |  |
|--|--|--------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|
| <b>Descripción</b>                     | Servicio web api que permite al generador, importar un archivo conteniendo los ajustes posteriores   |                    |             |                              |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |  |  |  |
| <b>Url</b>                             | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload   |                    |             |                              |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |  |  |  |
| <b>Parámetros[body]</b>                | No aplica  |                    |             |                              |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |  |  |  |
| <b>Parámetros[header]</b>              | <p><b>Valores:</b><br/>Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <p><b>Metadata Cliente TUS</b></p> <table border="1" data-bbox="491 1686 1407 2042"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>filename-alfanumérico-string</td> <td>Nombre de archivo (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>filetype-alfanumérico-string</td> <td>Tipo de archivo (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>numRuc-alfanumérico-string</td> <td>Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codOrigenEnvio-alfanumérico-string</td> <td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codProceso-alfanumérico-String</td> <td>Código del indicador de carga masiva: 6. Cargar Ajuste posteriores del SIRE (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codTipoCorrelativo-alfanumérico-string</td> <td>Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table> | Param-formato-tipo | Descripción | filename-alfanumérico-string | Nombre de archivo (Obligatorio) | filetype-alfanumérico-string | Tipo de archivo (Obligatorio) | numRuc-alfanumérico-string | Número de RUC del contribuyente (Obligatorio) | perTributario-alfanumérico-String | Periodo tributario (Obligatorio) | codOrigenEnvio-alfanumérico-string | Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio) | codProceso-alfanumérico-String | Código del indicador de carga masiva: 6. Cargar Ajuste posteriores del SIRE (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio) | codTipoCorrelativo-alfanumérico-string | Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio) |
| Param-formato-tipo                     | Descripción  |                    |             |                              |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |  |  |  |
| filename-alfanumérico-string           | Nombre de archivo (Obligatorio)  |                    |             |                              |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |  |  |  |
| filetype-alfanumérico-string           | Tipo de archivo (Obligatorio)  |                    |             |                              |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |  |  |  |
| numRuc-alfanumérico-string             | Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)  |                    |             |                              |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |  |  |  |
| perTributario-alfanumérico-String      | Periodo tributario (Obligatorio)   |                    |             |                              |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |  |  |  |
| codOrigenEnvio-alfanumérico-string     | Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)  |                    |             |                              |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |  |  |  |
| codProceso-alfanumérico-String         | Código del indicador de carga masiva: 6. Cargar Ajuste posteriores del SIRE (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)   |                    |             |                              |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |  |  |  |
| codTipoCorrelativo-alfanumérico-string | Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)   |                    |             |                              |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |  |  |  |

|                           |  |   |
|---------------------------|--|---|
|                           | nomArchivoImportacion-alfanumérico-String  | Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio) |
|                           | codLibro-alfanumérico-String   | Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)   |
| <b>Parámetros[salida]</b> | <b>Parámetros</b>  | <b>Valor</b>  |
|                           | HTTP status  | 200   |
|                           | Content-Type   | application/json  |
| <b>Evidencias</b>         | <p><b>URL</b><br/> https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload</p> <p><b>Headers (metadata)</b><br/> filename<br/> TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=, filetype<br/> YXBwbGljYXRpb24vemlw,numRuc MjAxMDAxNzY0NTA=, perTributario<br/> MjAyMzAy,codOrigenEnvio MQ==,codProceso ODc=,codTipoCorrelativo<br/> MQ==,nomArchivoImportacion<br/> TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=,codLibro<br/> MTQwMDAw</p> <p><b>Body</b><br/> (No aplica)</p> <p><b>Result OK</b></p>  <p><b>Result Fail</b><br/> { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>   |   |
|                           | <p><b>Mensaje Error</b><br/> { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1001 - El campo "numRuc" no enviado o es vacío</li> <li>● 1002 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC.</li> <li>● 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido</li> <li>● 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío</li> <li>● 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm"</li> <li>● 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>● 1014 - Solo se permite dato numérico de 6 dígitos para el perTributario.</li> <li>● 1064 - El periodo no debe ser mayor al periodo de la fecha actual</li> <li>● 1093 - Formato de período no cumple con el formato "yyyymm"</li> <li>● 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío</li> <li>● 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido</li> <li>● 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio</li> <li>● 1025 - El campo "codProceso" no enviado o es vacío</li> <li>● 1026 - Código Proceso no permitido o no valido</li> <li>● 1027 - Solo se permite dato numérico para el codProceso</li> <li>● 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío</li> <li>● 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido</li> <li>● 1048 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoOrigen</li> <li>● 1022 - nombre del archivo no enviado o es vacío.</li> <li>● 1024 - El archivo &lt;nombre del archivo txt&gt; fue previamente enviado.</li> <li>● 1044 - Error en la &lt;&lt;Posición - Descripción&gt;&gt; del nombre del archivo plano, favor de corregir</li> <li>● 1348 - La extensión del archivo es diferente a ".zip", por favor corregir</li> <li>● 1346 - El tamaño del archivo comprimido en formato ".zip" debe ser menor o igual a 6GB.</li> <li>● 1350 - El tamaño del archivo mayor a 0 Kb.</li> <li>● 1351 - Se ha producido un error al realizar el envío del archivo, por favor volver a intentar el envío</li> <li>● 1048 - Solo se permite dato numérico de 2 dígitos para el codTipoCorrelativo</li> <li>● 1049 - El campo "codTipoCorrelativo" no enviado o es vacío</li> </ul> |   |

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1050 - Código tipo de Correlativo no permitido o no valido</li> <li>• 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío</li> </ul> |
| <b>Tecnología</b> | Uso de la librería TUS.io para cliente.  |



## 5.19 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores

| <b>Nombre Web Services</b>             | Servicio Web Api enviar ajustes posteriores (registrar preliminar de ajustes posteriores)  |                    |             |                                   |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
|--|--|--------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------------------|---|---|---|--|
| <b>Descripción</b>                     | Permite registrar los preliminares de ajustes posteriores  |                    |             |                                   |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| <b>Url</b>                             | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/{perTributario}/{codOrigenEnvio}/registrarajustesposterioresrc  |                    |             |                                   |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| <b>Parámetros[URL]</b>                 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>numAjustePosterior-alfanumérico-String</td> <td>Correlativo o numero de ajuste posterior (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codLibro-alfanumérico-String</td> <td>Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>numTicket-alfanumérico-string</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br/>AAAA: Año<br/>99: Tipo de correlativo<br/>99999999: Número correlativo de envío (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table> | Param-formato-tipo | Descripción | perTributario-alfanumérico-String | Periodo tributario (Obligatorio) | numAjustePosterior-alfanumérico-String | Correlativo o numero de ajuste posterior (Obligatorio) | codLibro-alfanumérico-String | Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio) | numTicket-alfanumérico-string             | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío (Obligatorio) |  |
| Param-formato-tipo                     | Descripción  |                    |             |                                   |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| perTributario-alfanumérico-String      | Periodo tributario (Obligatorio)   |                    |             |                                   |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| numAjustePosterior-alfanumérico-String | Correlativo o numero de ajuste posterior (Obligatorio)   |                    |             |                                   |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| codLibro-alfanumérico-String           | Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)  |                    |             |                                   |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| numTicket-alfanumérico-string          | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío (Obligatorio)  |                    |             |                                   |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| <b>Parámetros[body]</b>                | No aplica  |                    |             |                                   |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| <b>Parámetros[header]</b>              | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar<br><b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> Método: POST   |                    | Parámetros  | valor                             | Content-Type                     | application/json                       | Accept   | application/json             | Authorization                             | Bearer token obtenido de la autenticación |   |  |
| Parámetros                             | valor  |                    |             |                                   |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| Content-Type                           | application/json   |                    |             |                                   |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| Accept                                 | application/json   |                    |             |                                   |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| Authorization                          | Bearer token obtenido de la autenticación  |                    |             |                                   |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| <b>Parámetros[salida]</b>              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HTTP status</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> </tbody> </table>  | Parámetros         | Valor       | HTTP status                       | 200                              | Content-Type                           | application/json                                       |                              |   |   |   |  |
| Parámetros                             | Valor  |                    |             |                                   |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| HTTP status                            | 200  |                    |             |                                   |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| Content-Type                           | application/json   |                    |             |                                   |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| <b>Evidencias</b>                      | <b>URL</b><br>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/{perTributario}/{codOrigenEnvio}/registrarajustesposterioresrc<br><b>Headers</b><br> <b>Body</b><br> <b>Result OK</b>   |                    |             |                                   |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      |  <p><b>Result Fail</b><br/> { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>  |
| <b>Mensaje Error</b> | { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" } ] }<br><b>Lista de errores 422:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1140 - El campo “codLibro” no enviado o es vacío</li> </ul> |


## 5.20 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Nombre Web Services</b> | Servicio Web Api eliminar comprobantes de ajustes posteriores   |  |
| <b>Descripción</b>         | Permite eliminar comprobantes en ajustes posteriores del SIRE   |  |
| <b>Url</b>                 | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant-esajuspost/{perTributario}/{indTipoAjustePosterior}/eliminarcomprobanteaprc |  |
| <b>Parámetros[URL]</b>     | <b>Param-formato-tipo</b>   | <b>Descripción</b>   |
|                            | perTributario-alfanumérico-String   | Periodo tributario (Obligatorio)   |
|                            | indTipoAjustePosterior-numérico-int   | Tipo de ajuste posterior: 1 Ajuste Posterior (Ver Anexo II: Tipo de ajuste posterior) (Obligatorio)  |
| <b>Parámetros[body]</b>    | <b>Param-formato-tipo</b>   | <b>Descripción</b>   |
|                            | codAjustePosterior-alfanumérico-string  | Identificador de la colección (Obligatorio)  |
|                            | <b>detalleAjustes-array-array</b>   | <b>Array detalle ajustes - inicio</b>  |
|                            | codTipoCDP-alfanumérico-string  | Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio) |
|                            | numSerieCDP-alfanumérico-string   | Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)  |
|                            | numCDP-alfanumérico-string  | Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)   |
|                            | codCar-alfanumérico-string  | Código de Anotación de Registro (CAR SUNAT) (Obligatorio)  |
|                            | Id-alfanumérico-string  | Identificador del comprobante en la colección (Obligatorio)  |
|                            | <b>detalleAjustes-array-array</b>   | <b>Array detalle ajustes - fin</b>   |
| <b>Parámetros[header]</b>  | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar   |  |
|                            | <b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded  |  |
|                            | <b>Parámetros</b>   | <b>valor</b>   |
|                            | Content-Type  | application/json   |
|                            | Accept  | application/json   |
|                            | Authorization   | Bearer token obtenido de la autenticación  |
| Método: DELETE             |   |  |
| <b>Parámetros[salida]</b>  | <b>Parámetros</b>   | <b>Valor</b>   |
|                            | HTTP status   | 200  |
|                            | Content-Type  | application/json   |
| <b>Evidencias</b>          | <b>URL</b>  |  |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant<br/>esajuspost/202301/1/eliminarcomprobanteaprc</p> <p><b>Headers</b></p>  <p><b>Body</b></p>  <p><b>Result OK</b></p>  <p><b>Result Fail</b></p> <pre>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</pre>   |
| <b>Mensaje Error</b> | <pre>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }</pre> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1011 - El campo “codTipoCDP” no enviado o es vacío</li> <li>• 1012 - El codTipoCDP ingresado no existe o no es válido</li> <li>• 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido</li> <li>• 1135 - El campo codCar no enviado o es vacío.</li> <li>• 1136 - Solo se permite dato numérico de 27 dígitos para el código CAR.</li> <li>• 1065 - El periodo debe ser mayor o igual al &lt;&lt;año-mes&gt;&gt; de vigencia del módulo</li> <li>• 1066 - No hay información para el periodo seleccionado debido a que ha superado el plazo de los 6 años, para poder visualizar dicha información deberá solicitarla a Administración Tributaria.</li> <li>• 1323 - El campo "numSerieCDP" es nulo o vacío</li> <li>• 2000 - El campo indTipoAjustePosterior no tiene asignado un valor válido</li> </ul> |

## 5.21 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores no domiciliados


|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Nombre Web Services</b> | Servicio Web Api cargar comprobantes no domiciliados en ajustes posteriores   |
| <b>Descripción</b>         | Servicio Web Api que permite al generador, importar un archivo conteniendo los ajustes posteriores de operaciones con sujetos no domiciliados |

| <b>Url</b>                                 | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |  |   |                              |   |
|--|--|----------------------|-------------|---------|--------------------|-------------|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|--|---|------------------------------|---|
| <b>Parámetros[body]</b>                    | No aplica  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |  |   |                              |   |
| <b>Parámetros[header]</b>                  | <b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded<br><b>Metadata Cliente TUS</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>filename-alfanumérico-string</td> <td>Nombre de archivo (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>filetype-alfanumérico-string</td> <td>Tipo de archivo (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>numRuc-alfanumérico-string</td> <td>Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codOrigenEnvio-alfanumérico-string</td> <td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codProceso-alfanumérico-String</td> <td>Código del indicador de carga masiva: 60. Importar CP no domiciliados en Ajustes Posteriores (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codTipoCorrelativo-alfanumérico-string</td> <td>Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>nomArchivolImportacion-alfanumérico-String</td> <td>Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codLibro-alfanumérico-String</td> <td>Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table> |                      |             |         | Param-formato-tipo | Descripción | filename-alfanumérico-string  | Nombre de archivo (Obligatorio) | filetype-alfanumérico-string | Tipo de archivo (Obligatorio) | numRuc-alfanumérico-string | Número de RUC del contribuyente (Obligatorio) | perTributario-alfanumérico-String | Periodo tributario (Obligatorio) | codOrigenEnvio-alfanumérico-string | Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio) | codProceso-alfanumérico-String | Código del indicador de carga masiva: 60. Importar CP no domiciliados en Ajustes Posteriores (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio) | codTipoCorrelativo-alfanumérico-string | Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio) | nomArchivolImportacion-alfanumérico-String | Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio) | codLibro-alfanumérico-String | Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio) |
| Param-formato-tipo                         | Descripción  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |  |   |                              |   |
| filename-alfanumérico-string               | Nombre de archivo (Obligatorio)  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |  |   |                              |   |
| filetype-alfanumérico-string               | Tipo de archivo (Obligatorio)  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |  |   |                              |   |
| numRuc-alfanumérico-string                 | Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |  |   |                              |   |
| perTributario-alfanumérico-String          | Periodo tributario (Obligatorio)   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |  |   |                              |   |
| codOrigenEnvio-alfanumérico-string         | Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |  |   |                              |   |
| codProceso-alfanumérico-String             | Código del indicador de carga masiva: 60. Importar CP no domiciliados en Ajustes Posteriores (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |  |   |                              |   |
| codTipoCorrelativo-alfanumérico-string     | Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |  |   |                              |   |
| nomArchivolImportacion-alfanumérico-String | Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |  |   |                              |   |
| codLibro-alfanumérico-String               | Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |  |   |                              |   |
| <b>Parámetros[salida]</b>                  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripción</th> <th>Formato</th> <th>Tipo dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numTicket</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br/>AAAA: Año<br/>99: Tipo de correlativo<br/>99999999: Número correlativo de envío</td> <td>alfanumerico</td> <td>String</td> </tr> </tbody> </table>  | Parámetros de Salida | Descripción | Formato | Tipo dato          | numTicket   | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío | alfanumerico                    | String                       |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |  |   |                              |   |
| Parámetros de Salida                       | Descripción  | Formato              | Tipo dato   |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |  |   |                              |   |
| numTicket                                  | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío  | alfanumerico         | String      |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |  |   |                              |   |
| <b>Evidencias</b>                          | <b>URL</b><br>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload<br><b>Headers (metadata)</b><br>filename<br>TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=,filetype<br>YXBwbGljYXRpb24vemlw,numRuc MjAxMDAxNzY0NTA=,perTributario<br>MjAyMzAy,codOrigenEnvio MQ==,codProceso ODC=,codTipoCorrelativo<br>MQ==,nomArchivolImportacion<br>TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=,codLibro<br>MTQwMDAw<br><b>Body</b><br>(No aplica)<br><b>Result OK</b><br><br><b>Result Fail</b><br>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |  |   |                              |   |
| <b>Mensaje Error</b>                       | { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }<br><b>Lista de errores 422:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1001 - El campo "numRuc" no enviado o es vacío</li> <li>• 1002 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC.</li> <li>• 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido</li> <li>• 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío</li> </ul>   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |  |   |                              |   |

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm"</li> <li>● 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>● 1014 - Solo se permite dato numérico de 6 dígitos para el perTributario.</li> <li>● 1064 - El periodo no debe ser mayor al periodo de la fecha actual</li> <li>● 1093 - Formato de período no cumple con el formato "yyyymm"</li> <li>● 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío</li> <li>● 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido</li> <li>● 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio</li> <li>● 1025 - El campo "codProceso" no enviado o es vacío</li> <li>● 1026 - Código Proceso no permitido o no valido</li> <li>● 1027 - Solo se permite dato numérico para el codProceso</li> <li>● 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío</li> <li>● 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido</li> <li>● 1048 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoOrigen</li> <li>● 1022 - nombre del archivo no enviado o es vacío.</li> <li>● 1024 - El archivo &lt;nombre del archivo txt&gt; fue previamente enviado.</li> <li>● 1044 - Error en la &lt;&lt;Posición - Descripción&gt;&gt; del nombre del archivo plano, favor de corregir</li> <li>● 1348 - La extensión del archivo es diferente a ".zip", por favor corregir</li> <li>● 1346 - El tamaño del archivo comprimido en formato ".zip" debe ser menor o igual a 6GB.</li> <li>● 1350 - El tamaño del archivo mayor a 0 Kb.</li> <li>● 1351 - Se ha producido un error al realizar el envío del archivo, por favor volver a intentar el envío</li> <li>● 1048 - Solo se permite dato numérico de 2 dígitos para el codTipoCorrelativo</li> <li>● 1049 - El campo "codTipoCorrelativo" no enviado o es vacío</li> <li>● 1050 - Código tipo de Correlativo no permitido o no valido</li> <li>● 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío</li> </ul> |
| <b>Tecnología</b> | Uso de la librería TUS.io para cliente.   |



## 5.22 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores no domiciliados

| <b>Nombre Web Services</b>             | Servicio Web Api enviar ajustes posteriores de operaciones con sujetos no domiciliados   |                    |             |                                    |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
|--|--|--------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------|--|--|------------------------------|---|---|---|--|
| <b>Descripción</b>                     | Permite registrar los preliminares de ajustes posteriores  |                    |             |                                    |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| <b>Url</b>                             | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/{perTributario}/{numAjustePosterior}/{codLibro}/{numTicket}/registrarajustesposterioresrcnd   |                    |             |                                    |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| <b>Parámetro[URL]</b>                  | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Param-formato-tipo</th> <th style="text-align: center;">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perTributario -alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>numAjustePosterior-alfanumérico-String</td> <td>Correlativo o numero de ajuste posterior (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codLibro-alfanumérico-String</td> <td>Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>numTicket-alfanumérico-string</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br/>AAAA: Año<br/>99: Tipo de correlativo<br/>99999999: Número correlativo de envío (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table> | Param-formato-tipo | Descripción | perTributario -alfanumérico-String | Periodo tributario (Obligatorio) | numAjustePosterior-alfanumérico-String | Correlativo o numero de ajuste posterior (Obligatorio) | codLibro-alfanumérico-String | Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio) | numTicket-alfanumérico-string             | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío (Obligatorio) |  |
| Param-formato-tipo                     | Descripción  |                    |             |                                    |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| perTributario -alfanumérico-String     | Periodo tributario (Obligatorio)   |                    |             |                                    |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| numAjustePosterior-alfanumérico-String | Correlativo o numero de ajuste posterior (Obligatorio)   |                    |             |                                    |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| codLibro-alfanumérico-String           | Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)  |                    |             |                                    |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| numTicket-alfanumérico-string          | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío (Obligatorio)  |                    |             |                                    |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| <b>Parámetros[body]</b>                | No aplica  |                    |             |                                    |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| <b>Parámetros[header]</b>              | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar<br><b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Parámetros</th> <th style="text-align: center;">valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <b>Método:</b> POST   |                    | Parámetros  | valor                              | Content-Type                     | application/json                       | Accept   | application/json             | Authorization                             | Bearer token obtenido de la autenticación |   |  |
| Parámetros                             | valor  |                    |             |                                    |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| Content-Type                           | application/json   |                    |             |                                    |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| Accept                                 | application/json   |                    |             |                                    |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| Authorization                          | Bearer token obtenido de la autenticación  |                    |             |                                    |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| <b>Parámetros[salida]</b>              | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Parámetros</th> <th style="text-align: center;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HTTP status</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>  | Parámetros         | Valor       | HTTP status                        | 200                              |  |  |                              |   |   |   |  |
| Parámetros                             | Valor  |                    |             |                                    |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |
| HTTP status                            | 200  |                    |             |                                    |                                  |  |  |                              |   |   |   |  |

|                      |   |                  |
|----------------------|---|------------------|
|                      | Content-Type  | application/json |
| <b>Evidencias</b>    | <p><b>URL</b><br/> <a href="https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/202301/2/080000/20210300000001/registrarajustesposterioresrcnd">https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/202301/2/080000/20210300000001/registrarajustesposterioresrcnd</a></p> <p><b>Headers</b></p>  <p><b>Body</b></p>  <p><b>Result OK</b></p>  <p><b>Result Fail</b><br/> { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>   |                  |
| <b>Mensaje Error</b> | <p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm"</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1051 - El campo 'numTicket' no enviado o es vacío.</li> <li>• 1052 - Formato no permitido o no valido para el número de Ticket</li> <li>• 2002 - Solo se permite valor numérico para el campo "codFase"</li> <li>• 2003 - El valor enviado para el campo "codFase" no es el correcto.</li> <li>• 2004 - Solo se permite valor numérico para el campo "indEnviadoAjuste"</li> <li>• 2005 - El valor enviado para el campo "indEnviadoAjuste" no es el correcto.</li> <li>• 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío</li> </ul> |                  |

### 5.23 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores no domiciliados


|                            |   |                                  |
|----------------------------|---|----------------------------------|
| <b>Nombre Web Services</b> | Servicio Web Api eliminar comprobantes no domiciliados ajustes posteriores (registrar preliminar de ajustes posteriores)  |                                  |
| <b>Descripción</b>         | Permite eliminar comprobantes no domiciliados en ajustes posteriores del SIRE   |                                  |
| <b>Url</b>                 | <a href="https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/{perTributario}/{indTipoAjustePosterior}/eliminarcomprobanteaprcnd">https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/{perTributario}/{indTipoAjustePosterior}/eliminarcomprobanteaprcnd</a> |                                  |
| <b>Parámetros[URL]</b>     | <b>Param-formato-tipo</b>   | <b>Descripción</b>               |
|                            | perTributario -alfanumérico-String  | Periodo tributario (Obligatorio) |

|                           | indTipoAjustePosterior-numérico-int  | Tipo de ajuste posterior: 2 Ajuste Posterior con No Domiciliados (Ver Anexo II: Tipo de ajuste posterior) (Obligatorio)  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|---------------------------|--|--|------------|-------|--------------|------------------|--------|------------------|---------------|---|
| <b>Parámetros[body]</b>   | <b>Param-formato-tipo</b>  | <b>Descripción</b>   |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                           | codAjustePosterior-alfanumérico-string   | Identificador de la colección (Obligatorio)  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                           | <b>detalleAjustes-array-array</b>  | <b>Array de detalle de ajustes - inicio</b>  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                           | codTipoCDP-alfanumérico-string   | Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio) |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                           | numSerieCDP-alfanumérico-string  | Número de serie del comprobante de pago o documento (Opcional)   |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                           | numCDP-alfanumérico-string   | Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)   |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                           | codCar-alfanumérico-string   | CAR SUNAT (Obligatorio)  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                           | id-alfanumérico-string   | Identificador del comprobante (Obligatorio)  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                           | <b>detalleAjustes-array-array</b>  | <b>Array de detalle de ajustes - fin</b>   |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| <b>Parámetros[header]</b> | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar<br><b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded  |  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                           | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table>   |  | Parámetros | valor | Content-Type | application/json | Accept | application/json | Authorization | Bearer token obtenido de la autenticación |
| Parámetros                | valor  |  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| Content-Type              | application/json   |  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| Accept                    | application/json   |  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| Authorization             | Bearer token obtenido de la autenticación  |  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                           | Método: DELETE   |  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| <b>Parámetros[salida]</b> | <b>Parámetros</b>  | <b>Valor</b>   |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                           | HTTP status  | 200  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                           | Content-Type   | application/json   |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
| <b>Evidencias</b>         | <b>URL</b><br><a href="https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/202301/5/eliminarcomprobanteaprcnd">https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/202301/5/eliminarcomprobanteaprcnd</a><br><b>Headers</b><br><br><b>Body</b><br> |  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |
|                           | <b>Result OK</b>   |  |            |       |              |                  |        |                  |               |   |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p><b>Result Fail</b><br/> { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>   |
| <b>Mensaje Error</b> | { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" } ] }<br><b>Lista de errores 422:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 2000 - El campo indTipoAjustePosterior no tiene asignado un valor válido</li> <li>• 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido</li> <li>• 1323 - El campo "numSerieCDP" es nulo o vacío</li> <li>• 1011 - El campo “codTipoCDP” no enviado o es vacío</li> <li>• 1012 - El codTipoCDP ingresado no existe o no es válido</li> </ul> |


## 5.24 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores de periodos anteriores

| <b>Nombre Web Services</b>                | Servicio Web Api cargar comprobantes en ajustes posteriores de periodos anteriores al SIRE   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
|---|--|----------------------|-------------|---------|--------------------|-------------|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|---|
| <b>Descripción</b>                        | Servicio web api que permite al generador, importar un archivo conteniendo los ajustes posteriores del RC de periodos anteriores al SIRE   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| <b>Url</b>                                | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| <b>Parámetros[body]</b>                   | No aplica  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| <b>Parámetros[header]</b>                 | <b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded<br><b>Metadata Cliente TUS</b> <table border="1" data-bbox="491 1265 1406 1780"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>filename-alfanumérico-string</td> <td>Nombre de archivo (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>filetype-alfanumérico-string</td> <td>Tipo de archivo (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>numRuc-alfanumérico-string</td> <td>Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codOrigenEnvio-alfanumérico-string</td> <td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codProceso-alfanumérico-String</td> <td>Código del indicador de carga masiva: 6.Cargar Ajuste posteriores del SIRE (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codTipoCorrelativo-alfanumérico-string</td> <td>Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>nomArchivoImportacion-alfanumérico-String</td> <td>Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codLibro-alfanumérico-String</td> <td>Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table> |                      |             |         | Param-formato-tipo | Descripción | filename-alfanumérico-string  | Nombre de archivo (Obligatorio) | filetype-alfanumérico-string | Tipo de archivo (Obligatorio) | numRuc-alfanumérico-string | Número de RUC del contribuyente (Obligatorio) | perTributario-alfanumérico-String | Periodo tributario (Obligatorio) | codOrigenEnvio-alfanumérico-string | Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio) | codProceso-alfanumérico-String | Código del indicador de carga masiva: 6.Cargar Ajuste posteriores del SIRE (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio) | codTipoCorrelativo-alfanumérico-string | Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio) | nomArchivoImportacion-alfanumérico-String | Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio) | codLibro-alfanumérico-String | Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio) |
| Param-formato-tipo                        | Descripción  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| filename-alfanumérico-string              | Nombre de archivo (Obligatorio)  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| filetype-alfanumérico-string              | Tipo de archivo (Obligatorio)  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| numRuc-alfanumérico-string                | Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| perTributario-alfanumérico-String         | Periodo tributario (Obligatorio)   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| codOrigenEnvio-alfanumérico-string        | Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| codProceso-alfanumérico-String            | Código del indicador de carga masiva: 6.Cargar Ajuste posteriores del SIRE (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| codTipoCorrelativo-alfanumérico-string    | Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| nomArchivoImportacion-alfanumérico-String | Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| codLibro-alfanumérico-String              | Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| <b>Parámetros[salida]</b>                 | <table border="1" data-bbox="491 1780 1406 1960"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripción</th> <th>Formato</th> <th>Tipo dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numTicket</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br/>AAAA: Año<br/>99: Tipo de correlativo<br/>99999999: Número correlativo de envío</td> <td>alfanumerico</td> <td>String</td> </tr> </tbody> </table>   | Parámetros de Salida | Descripción | Formato | Tipo dato          | numTicket   | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío | alfanumerico                    | String                       |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| Parámetros de Salida                      | Descripción  | Formato              | Tipo dato   |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| numTicket                                 | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío  | alfanumerico         | String      |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| <b>Evidencias</b>                         | <b>URL</b>   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload</p> <p><b>Headers (metadata)</b><br/>filename<br/>TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=, filetype<br/>YXBwbGljYXRpb24vemlw,numRuc MjAxMDAxNzY0NTA=, perTributario<br/>MjAyMzAy,codOrigenEnvio MQ==,codProceso ODc=,codTipoCorrelativo<br/>MQ==,nomArchivoImportacion<br/>TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=,codLibro<br/>MTQwMDAw</p> <p><b>Body</b><br/>(No aplica)</p> <p><b>Result OK</b></p>  <p><b>Result Fail</b><br/>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>  |
| <b>Mensaje Error</b> | <p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1001 - El campo "numRuc" no enviado o es vacío</li> <li>● 1002 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC.</li> <li>● 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido</li> <li>● 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío</li> <li>● 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm"</li> <li>● 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>● 1014 - Solo se permite dato numérico de 6 dígitos para el perTributario.</li> <li>● 1064 - El periodo no debe ser mayor al periodo de la fecha actual</li> <li>● 1093 - Formato de período no cumple con el formato "yyyymm"</li> <li>● 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío</li> <li>● 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido</li> <li>● 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio</li> <li>● 1025 - El campo "codProceso" no enviado o es vacío</li> <li>● 1026 - Código Proceso no permitido o no valido</li> <li>● 1027 - Solo se permite dato numérico para el codProceso</li> <li>● 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío</li> <li>● 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido</li> <li>● 1048 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoOrigen</li> <li>● 1022 - nombre del archivo no enviado o es vacío.</li> <li>● 1024 - El archivo &lt;nombre del archivo txt&gt; fue previamente enviado.</li> <li>● 1044 - Error en la &lt;&lt;Posición - Descripción&gt;&gt; del nombre del archivo plano, favor de corregir</li> <li>● 1348 - La extensión del archivo es diferente a ".zip", por favor corregir</li> <li>● 1346 - El tamaño del archivo comprimido en formato ".zip" debe ser menor o igual a 6GB.</li> <li>● 1350 - El tamaño del archivo mayor a 0 Kb.</li> <li>● 1351 - Se ha producido un error al realizar el envío del archivo, por favor volver a intentar el envío</li> <li>● 1048 - Solo se permite dato numérico de 2 dígitos para el codTipoCorrelativo</li> <li>● 1049 - El campo "codTipoCorrelativo" no enviado o es vacío</li> <li>● 1050 - Código tipo de Correlativo no permitido o no valido</li> <li>● 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío</li> </ul> |
| <b>Tecnología</b>    | Uso de la librería TUS.io para cliente.  |


## 5.25 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores de periodos anteriores

| <b>Nombre Web Services</b>                        | Servicio Web Api enviar ajustes posteriores RC de periodos anteriores al sire   |  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
|---|---|--|-----------------------|-------|-------------|-----------------------|---|---|--|--|--|------------------|--|--|--|------------------|--|--|-----|-------|-------------|
| <b>Descripción</b>                                | Permite registrar los preliminares de ajustes posteriores   |  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
| <b>Url</b>  | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/{perTributario}/{numAjustePosterior}/{codLibro}/{numTicket}/registrarajustespos terioresparc   |  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
| <b>Parámetros[URL]</b>                            | <b>Param-formato-tipo</b>   | <b>Descripción</b>   |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
|   | perTributario-alfanumérico-String   | Periodo tributario (Obligatorio)   |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
|   | numAjustePosterior-alfanumérico-String  | Correlativo o numero de ajuste posterior (Obligatorio)   |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
|   | codLibro-alfanumérico-String  | Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
|   | numTicket-alfanumérico-string   | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío (Obligatorio)  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
| <b>Parámetros[body]</b>                           | <b>Param-formato-tipo</b>   | <b>Descripción</b>   |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
|   | codAjustePosterior-alfanumérico-string  | Identificador de la colección (Obligatorio)  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
|   | <b>detalleAjustes-array-array</b>   | <b>Array de detalle de ajustes - inicio</b>  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
|   | codTipoCDP-alfanumérico-string  | Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio) |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
|   | numSerieCDP-alfanumérico-string   | Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
|   | numCDP-alfanumérico-string  | Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)   |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
|   | numTicket-alfanumérico-string   | Número de ticket de envío (Obligatorio)  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
|   | <b>detalleAjustes-array-array</b>   | <b>Array de detalle de ajustes - fin</b>   |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
| <b>Parámetros[header]</b>                         | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar   |  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
|   | <b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded  |  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
|   | <b>Parámetros</b>   | <b>valor</b>   |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
|   | Content-Type  | application/json   |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
|   | Accept  | application/json   |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
| Authorization                                     | Bearer token obtenido de la autenticación   |  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
| Método: POST                                      |   |  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
| <b>Parámetros[salida]</b>                         | <b>Parámetros</b>   | <b>Valor</b>   |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
|   | HTTP status   | 200  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
|   | Content-Type  | application/json   |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
| <b>Evidencias</b>                                 | <b>URL</b><br>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/{perTributario}/{numAjustePosterior}/{codLibro}/{numTicket}/registrarajustespos terioresparc   |  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
|   | <b>Headers</b><br><p>Params Authorization Headers (10) Body Pre-request Script Tests Settings Cookies</p> <p>Headers 7 hidden</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Key</th> <th>Value</th> <th>Description</th> <th>*** Bulk Edit Presets</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Authorization</td> <td>Bearer eyJraWQiOiJhcOkuc3VuYXQzZ29lbnBIL...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Accept</td> <td>application/json</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> Content-Type</td> <td>application/json</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Key</td> <td>Value</td> <td>Description</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> |  | Key                   | Value | Description | *** Bulk Edit Presets | <input checked="" type="checkbox"/> Authorization | Bearer eyJraWQiOiJhcOkuc3VuYXQzZ29lbnBIL... |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> Accept | application/json |  |  | <input checked="" type="checkbox"/> Content-Type | application/json |  |  | Key | Value | Description |
| Key   | Value   | Description  | *** Bulk Edit Presets |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Authorization | Bearer eyJraWQiOiJhcOkuc3VuYXQzZ29lbnBIL...   |  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Accept        | application/json  |  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
| <input checked="" type="checkbox"/> Content-Type  | application/json  |  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
| Key   | Value   | Description  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |
| <b>Body</b>                                       |   |  |                       |       |             |                       |   |   |  |  |  |                  |  |  |  |                  |  |  |     |       |             |


|                      |   |
|----------------------|---|
|                      |  <p><b>Result OK</b></p> <p>Body Cookies Headers (7) Test Results Status: 200 OK Time: 33.98 s Size: 242 B Save as Example</p> <p>Pretty Raw Preview Visualize JSON</p> <pre> 1 { 2   "controlProcesos": { 3     "listFases": [ 4       { 5         "codFase": "9" 6       } 7     ] 8   }, 9   "registresLibros": { 10    "indEnviadoAjuste": "1" 11  } 12 } </pre>  |
| <b>Mensaje Error</b> | <p><b>Result Fail</b></p> <pre>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</pre> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 - Formato de "perTributario" no cumple con el formato "yyyymm"</li> <li>• 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1051 - El campo 'numTicket' no enviado o es vacío.</li> <li>• 1052 - Formato no permitido o no valido para el número de Ticket</li> <li>• 2002 - Solo se permite valor numérico para el campo "codFase"</li> <li>• 2003 - El valor enviado para el campo "codFase" no es el correcto.</li> <li>• 2004 - Solo se permite valor numérico para el campo "indEnviadoAjuste"</li> <li>• 2005 - El valor enviado para el campo "indEnviadoAjuste" no es el correcto.</li> <li>• 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío</li> </ul> |

## 5.26 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores de periodos anteriores

| <b>Nombre Web Services</b>          | Servicio Web Api eliminar comprobantes de ajustes posteriores RC de periodos anteriores  |  |             |  |   |                                     |  |                                |  |                                 |   |                            |  |  |
|-------------------------------------|--|--|-------------|--|---|-------------------------------------|--|--------------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|
| <b>Descripción</b>                  | Permite eliminar comprobantes en ajustes posteriores RC bde periodos anteriores al SIRE  |  |             |  |   |                                     |  |                                |  |                                 |   |                            |  |  |
| <b>Url</b>                          | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/ajustesposteriores/{indTipoAjustePosterior}/{perTributario}/eliminarcomprobanteapparc   |  |             |  |   |                                     |  |                                |  |                                 |   |                            |  |  |
| <b>Parámetros[URL]</b>              | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>indTipoAjustePosterior-numérico-int</td> <td>Tipo de ajuste posterior: 3 Ajuste Posteriores de periodos anteriores general (Ver Anexo II: Tipo de ajuste posterior) (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>  | Param-formato-tipo   | Descripción | perTributario-alfanumérico-String      | Periodo tributario (Obligatorio)            | indTipoAjustePosterior-numérico-int | Tipo de ajuste posterior: 3 Ajuste Posteriores de periodos anteriores general (Ver Anexo II: Tipo de ajuste posterior) (Obligatorio) |                                |  |                                 |   |                            |  |  |
|                                     | Param-formato-tipo   | Descripción  |             |  |   |                                     |  |                                |  |                                 |   |                            |  |  |
| perTributario-alfanumérico-String   | Periodo tributario (Obligatorio)   |  |             |  |   |                                     |  |                                |  |                                 |   |                            |  |  |
| indTipoAjustePosterior-numérico-int | Tipo de ajuste posterior: 3 Ajuste Posteriores de periodos anteriores general (Ver Anexo II: Tipo de ajuste posterior) (Obligatorio)   |  |             |  |   |                                     |  |                                |  |                                 |   |                            |  |  |
| <b>Parámetros[body]</b>             | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codAjustePosterior-alfanumérico-string</td> <td>Identificador de la colección (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>detalleAjustes-array-array</b></td> </tr> <tr> <td>codTipoCDP-alfanumérico-string</td> <td>Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>numSerieCDP-alfanumérico-string</td> <td>Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>numCDP-alfanumérico-string</td> <td>Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table> | Param-formato-tipo   | Descripción | codAjustePosterior-alfanumérico-string | Identificador de la colección (Obligatorio) | <b>detalleAjustes-array-array</b>   |  | codTipoCDP-alfanumérico-string | Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio) | numSerieCDP-alfanumérico-string | Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio) | numCDP-alfanumérico-string | Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio) |  |
|                                     | Param-formato-tipo   | Descripción  |             |  |   |                                     |  |                                |  |                                 |   |                            |  |  |
|                                     | codAjustePosterior-alfanumérico-string   | Identificador de la colección (Obligatorio)  |             |  |   |                                     |  |                                |  |                                 |   |                            |  |  |
|                                     | <b>detalleAjustes-array-array</b>  |  |             |  |   |                                     |  |                                |  |                                 |   |                            |  |  |
|                                     | codTipoCDP-alfanumérico-string   | Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio) |             |  |   |                                     |  |                                |  |                                 |   |                            |  |  |
| numSerieCDP-alfanumérico-string     | Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)  |  |             |  |   |                                     |  |                                |  |                                 |   |                            |  |  |
| numCDP-alfanumérico-string          | Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)   |  |             |  |   |                                     |  |                                |  |                                 |   |                            |  |  |

|                    | detalleAjustes-array-array   | Array de detalles de ajustes - fin |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
|--------------------|--|------------------------------------|------------|-------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|---|
| Parámetros[header] | <p><b>Descripción:</b><br/>Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p><b>Valores:</b><br/>Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: DELETE</p>  |                                    | Parámetros | Valor | Content-Type | application/json | Accept       | application/json | Authorization | Bearer token obtenido de la autenticación |
| Parámetros         | Valor  |                                    |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| Content-Type       | application/json   |                                    |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| Accept             | application/json   |                                    |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| Authorization      | Bearer token obtenido de la autenticación  |                                    |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| Parámetros[salida] | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HTTP status</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> </tbody> </table>  |                                    | Parámetros | Valor | HTTP status  | 200              | Content-Type | application/json |               |   |
| Parámetros         | Valor  |                                    |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| HTTP status        | 200  |                                    |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| Content-Type       | application/json   |                                    |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| Evidencias         | <p><b>URL</b><br/>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigy/libros/rce/ajustesposteriores/web/ajustesposteriores/{indTipoAjustePosterior}/{perTributario}/eliminarcomprobanteapparc</p> <p><b>Headers</b></p>  <p><b>Body</b></p>  <p><b>Result OK</b></p>  <p><b>Result Fail</b><br/>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p> <p><b>Mensaje Error</b><br/>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 2000 - El campo indTipoAjustePosterior no tiene asignado un valor válido</li> <li>• 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido</li> <li>• 1323 - El campo "numSerieCDP" es nulo o vacío</li> <li>• 1011 - El campo “codTipoCDP” no enviado o es vacío</li> <li>• 1012 - El codTipoCDP ingresado no existe o no es válido</li> </ul> |                                    |            |       |              |                  |              |                  |               |   |


## 5.27 Servicio Web Api cargar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados

| <b>Nombre Web Services</b>                | Servicio Web Api cargar comprobantes ND en ajustes posteriores de periodos anteriores al SIRE   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
|---|---|----------------------|-------------|---------|--------------------|-------------|---|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|---|--|--|---|---|------------------------------|---|
| <b>Descripción</b>                        | Servicio Web Api que permite al generador, importar un archivo conteniendo los ajustes posteriores de operaciones con sujetos no domiciliados en periodos anteriores al SIRE  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| <b>Url</b>                                | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| <b>Parámetros[body]</b>                   | No aplica   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| <b>Parámetros[header]</b>                 | <b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded<br><b>Metadata Cliente TUS</b> <table border="1" data-bbox="491 645 1404 1131"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>filename-alfanumérico-string</td> <td>Nombre de archivo (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>filetype-alfanumérico-string</td> <td>Tipo de archivo (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>numRuc-alfanumérico-string</td> <td>Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codOrigenEnvio-alfanumérico-string</td> <td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codProceso-alfanumérico-String</td> <td>Código del indicador de carga masiva: 60. Importar CP no domiciliados en Ajustes Posteriores (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codTipoCorrelativo-alfanumérico-string</td> <td>Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>nomArchivoImportacion-alfanumérico-String</td> <td>Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codLibro-alfanumérico-String</td> <td>Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table> |                      |             |         | Param-formato-tipo | Descripción | filename-alfanumérico-string  | Nombre de archivo (Obligatorio) | filetype-alfanumérico-string | Tipo de archivo (Obligatorio) | numRuc-alfanumérico-string | Número de RUC del contribuyente (Obligatorio) | perTributario-alfanumérico-String | Periodo tributario (Obligatorio) | codOrigenEnvio-alfanumérico-string | Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio) | codProceso-alfanumérico-String | Código del indicador de carga masiva: 60. Importar CP no domiciliados en Ajustes Posteriores (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio) | codTipoCorrelativo-alfanumérico-string | Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio) | nomArchivoImportacion-alfanumérico-String | Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio) | codLibro-alfanumérico-String | Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio) |
| Param-formato-tipo                        | Descripción   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| filename-alfanumérico-string              | Nombre de archivo (Obligatorio)   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| filetype-alfanumérico-string              | Tipo de archivo (Obligatorio)   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| numRuc-alfanumérico-string                | Número de RUC del contribuyente (Obligatorio)   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| perTributario-alfanumérico-String         | Periodo tributario (Obligatorio)  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| codOrigenEnvio-alfanumérico-string        | Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| codProceso-alfanumérico-String            | Código del indicador de carga masiva: 60. Importar CP no domiciliados en Ajustes Posteriores (Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) (Obligatorio)   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| codTipoCorrelativo-alfanumérico-string    | Tipo de correlativo: 01: Tipo envíos masivos (Ver Anexo II: Tipo de correlativo) (Obligatorio)  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| nomArchivoImportacion-alfanumérico-String | Nombre del archivo utilizado para la importación o nombre de archivo generado (Obligatorio)   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| codLibro-alfanumérico-String              | Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)   |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| <b>Parámetros[salida]</b>                 | <table border="1" data-bbox="491 1131 1404 1310"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripción</th> <th>Formato</th> <th>Tipo dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numTicket</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br/>AAAA: Año<br/>99: Tipo de correlativo<br/>99999999: Número correlativo de envío</td> <td>alfanumerico</td> <td>String</td> </tr> </tbody> </table>  | Parámetros de Salida | Descripción | Formato | Tipo dato          | numTicket   | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío | alfanumerico                    | String                       |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| Parámetros de Salida                      | Descripción   | Formato              | Tipo dato   |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| numTicket                                 | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío   | alfanumerico         | String      |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |
| <b>Evidencias</b>                         | <b>URL</b><br>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/receptorajustesposteriores/web/ajustesposteriores/upload<br><b>Headers (metadata)</b><br>filename<br>TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=,filetype<br>YXBwbGljYXRpb24vemlw,numRuc MjAxMDAxNzY0NTA=,perTributario<br>MjAyMzAy,codOrigenEnvio MQ==,codProceso ODc=,codTipoCorrelativo<br>MQ==,nomArchivoImportacion<br>TEUyMDEwMDE3NjQ1MDIwMjMwMjAwMTQwNDAwMDMxMTEwMi56aXA=,codLibro<br>MTQwMDAw<br><b>Body</b><br>(No aplica)<br><b>Result OK</b><br><br><b>Result Fail</b><br>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }  |                      |             |         |                    |             |   |                                 |                              |                               |                            |   |                                   |                                  |                                    |   |                                |   |  |  |   |   |                              |   |


|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Mensaje Error</b> | <pre>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }</pre> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● 1001 - El campo "numRuc" no enviado o es vacío</li> <li>● 1002 - Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC.</li> <li>● 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido</li> <li>● 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío</li> <li>● 1006 - Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm"</li> <li>● 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>● 1014 - Solo se permite dato numérico de 6 dígitos para el perTributario.</li> <li>● 1064 - El periodo no debe ser mayor al periodo de la fecha actual</li> <li>● 1093 - Formato de período no cumple con el formato "yyyymm"</li> <li>● 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío</li> <li>● 1029 - Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido</li> <li>● 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio</li> <li>● 1025 - El campo "codProceso" no enviado o es vacío</li> <li>● 1026 - Código Proceso no permitido o no valido</li> <li>● 1027 - Solo se permite dato numérico para el codProceso</li> <li>● 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío</li> <li>● 1139 - Código de Proceso no permitido o no valido</li> <li>● 1048 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoOrigen</li> <li>● 1022 - nombre del archivo no enviado o es vacío.</li> <li>● 1024 - El archivo &lt;nombre del archivo txt&gt; fue previamente enviado.</li> <li>● 1044 - Error en la &lt;&lt;Posición - Descripción&gt;&gt; del nombre del archivo plano, favor de corregir</li> <li>● 1348 - La extensión del archivo es diferente a ".zip", por favor corregir</li> <li>● 1346 - El tamaño del archivo comprimido en formato ".zip" debe ser menor o igual a 6GB.</li> <li>● 1350 - El tamaño del archivo mayor a 0 Kb.</li> <li>● 1351 - Se ha producido un error al realizar el envío del archivo, por favor volver a intentar el envío</li> <li>● 1048 - Solo se permite dato numérico de 2 dígitos para el codTipoCorrelativo</li> <li>● 1049 - El campo "codTipoCorrelativo" no enviado o es vacío</li> <li>● 1050 - Código tipo de Correlativo no permitido o no valido</li> <li>● 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío</li> </ul> |
| <b>Tecnología</b>    | Uso de la librería TUS.io para cliente.  |


## 5.28 Servicio Web Api enviar ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Nombre Web Services</b> | Servicio Web Api enviar ajustes posteriores de operaciones con sujetos no domiciliados de periodos anteriores al SIRE   |  |
| <b>Descripción</b>         | Permite registrar los preliminares de ajustes posteriores   |  |
| <b>Url</b>                 | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/{perTributario}/{numAjustePosterior}/{codLibro}/{numTicket}/registrarajustespost erioresparcnd |  |
| <b>Parámetros[URL]</b>     | <b>Param-formato-tipo</b>   | <b>Descripción</b>   |
|                            | perTributario-alfanumérico-String   | Periodo tributario (Obligatorio)   |
|                            | numAjustePosterior-alfanumérico-String  | Correlativo o numero de ajuste posterior (Obligatorio)   |
|                            | codLibro-alfanumérico-String  | Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)  |
|                            | numTicket-alfanumérico-string   | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío(Obligatorio) |
| <b>Parámetros[body]</b>    | <b>No aplica</b>  |  |
| <b>Parámetros[header]</b>  | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar   |  |

|                                  | <p><b>Valores:</b><br/>Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: POST</p>  | Parámetros | valor | Content-Type | application/json | Accept       | application/json | Authorization | Bearer token obtenido de la autenticación |
|----------------------------------|--|------------|-------|--------------|------------------|--------------|------------------|---------------|---|
| Parámetros                       | valor  |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| Content-Type                     | application/json   |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| Accept                           | application/json   |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| Authorization                    | Bearer token obtenido de la autenticación  |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| <p><b>Parámetros[salida]</b></p> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HTTP status</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> </tbody> </table>  | Parámetros | Valor | HTTP status  | 200              | Content-Type | application/json |               |   |
| Parámetros                       | Valor  |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| HTTP status                      | 200  |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| Content-Type                     | application/json   |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| <p><b>Evidencias</b></p>         | <p><b>URL</b><br/>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant<br/>esajuspost/{perTributario}/{numAjustePosterior}/{codLibro}/{numTicket}/registrarajustespos<br/>terioresparcnd</p> <p><b>Headers</b></p>  <p><b>Body</b></p>  <p><b>Result OK</b></p>  <p><b>Result Fail</b><br/>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>  |            |       |              |                  |              |                  |               |   |
| <p><b>Mensaje Error</b></p>      | <p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1051 - El campo 'numTicket' no enviado o es vacío.</li> <li>• 1052 - Formato no permitido o no valido para el número de Ticket</li> <li>• 2002 - Solo se permite valor numérico para el campo "codFase"</li> <li>• 2003 - El valor enviado para el campo "codFase" no es el correcto.</li> <li>• 2004 - Solo se permite valor numérico para el campo "indEnviadoAjuste"</li> <li>• 2005 - El valor enviado para el campo "indEnviadoAjuste" no es el correcto.</li> <li>• 1140 - El campo “codLibro” no enviado o es vacío</li> </ul> |            |       |              |                  |              |                  |               |   |

## 5.29 Servicio Web Api eliminar comprobante de ajustes posteriores de periodos anteriores no domiciliados

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Nombre Web Services</b> | Servicio Web Api eliminar comprobantes no domiciliados ajustes posteriores de periodos anteriores al SIRE (registrar preliminar de ajustes posteriores)                          |  |
| <b>Descripción</b>         | Permite eliminar comprobantes no domiciliados en ajustes posteriores de periodos anteriores al SIRE  |  |
| <b>Url</b>                 | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/{numAjustePosterior}/{perTributario}/eliminarcomprobanteapparcnd                        |  |
| <b>Parámetros[URL]</b>     | <b>Param-formato-tipo</b>  | <b>Descripción</b>   |
|                            | perTributario-alfanumérico-String  | Periodo tributario (Obligatorio)   |
|                            | numAjustePosterior-alfanumérico-String   | Correlativo o numero de ajuste posterior (Obligatorio)   |
| <b>Parámetros[body]</b>    | <b>Param-formato-tipo</b>  | <b>Descripción</b>   |
|                            | codAjustePosterior-alfanumérico-string   | Identificador de la colección (Obligatorio)  |
|                            | <b>detalleAjustes-array-array</b>  | <b>Array de detalle de ajustes - inicio</b>  |
|                            | codTipoCDP-alfanumérico-string   | Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio) |
|                            | numSerieCDP-alfanumérico-string  | Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)  |
|                            | numCDP-alfanumérico-string   | Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)   |
|                            | numTicket-alfanumérico-string  | Número de ticket de envío (Obligatorio)  |
|                            | <b>detalleAjustes-array-array</b>  | <b>Array de detalle de ajustes - fin</b>   |
| <b>Parámetros[header]</b>  | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar  |  |
|                            | <b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded   |  |
|                            | <b>Parámetros</b>  | <b>valor</b>   |
|                            | Content-Type   | application/json   |
|                            | Accept   | application/json   |
| Authorization              | Bearer token obtenido de la autenticación  |  |
| Método: DELETE             |  |  |
| <b>Parámetros[salida]</b>  | <b>Parámetros</b>  | <b>Valor</b>   |
|                            | HTTP status  | 200  |
|                            | Content-Type   | application/json   |
| <b>Evidencias</b>          | <b>URL</b><br>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/1/202301/eliminarcomprobanteapparcnd                                      |  |
|                            | <b>Headers</b><br> |  |
| <b>Body</b>                |  |  |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      |  <p><b>Result OK</b></p> <pre> 1 [{"cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..."}] 2 [{"cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{"cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacio"}]}] 3 [{"cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{"cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacio"}]}] 4 [{"cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{"cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacio"}]}] 5 [{"cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{"cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacio"}]}] 6 [{"cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{"cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacio"}]}] 7 [{"cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{"cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacio"}]}] 8 [{"cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{"cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacio"}]}] 9 [{"cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{"cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacio"}]}] 10 [{"cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{"cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacio"}]}] 11 [{"cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{"cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacio"}]}] 12 [{"cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{"cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacio"}]}] 13 [{"cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{"cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacio"}]}] 14 [{"cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{"cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacio"}]}] 15 [{"cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{"cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacio"}]}] 16 [{"cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{"cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacio"}]}] 17 [{"cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{"cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacio"}]}] </pre> <p><b>Result Fail</b></p> <pre> {"cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..."} </pre> |
| <b>Mensaje Error</b> | <pre> {"cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [{"cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacio"}]}] </pre> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 2000 - El campo indTipoAjustePosterior no tiene asignado un valor válido</li> <li>• 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido</li> <li>• 1323 - El campo "numSerieCDP" es nulo o vacío</li> <li>• 1011 - El campo “codTipoCDP” no enviado o es vacío</li> <li>• 1012 - El codTipoCDP ingresado no existe o no es válido</li> </ul>  |

### 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Nombre Web Services</b> | Servicio Web Api consultar estado de envío de ticket.   |  |
| <b>Descripción</b>         | Permite consultar el estado de envío del ticket.  |  |
| <b>Url</b>                 | <a href="https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionprocesosmasivos/web/masivo/consultaestadotickets?perIni={perIni}&amp;perFin={perFin}&amp;page={page}&amp;perPage={perPage}&amp;numTicket={numTicket}">https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionprocesosmasivos/web/masivo/consultaestadotickets?perIni={perIni}&amp;perFin={perFin}&amp;page={page}&amp;perPage={perPage}&amp;numTicket={numTicket}</a> |  |
| <b>Parámetros[URL]</b>     | <b>Param-formato-tipo</b>   | <b>Descripción</b>   |
|                            | perIni-alfanumérico-string  | Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RCE preliminar Inicio. (Obligatorio)   |
|                            | perFin-alfanumérico-string  | Periodo de consulta de documentos de comprobantes del RCE preliminar Final. (Obligatorio)  |
|                            | numTicket-alfanumérico-string   | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío (Opcional) |
|                            | page-numerico-int   | Ejemplo: 1 (Obligatorio)   |
| <b>Parámetros[body]</b>    | No aplica   |  |

| Parámetros[header]                                   | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar<br><b>Valores:</b> <table border="1" data-bbox="491 277 1396 398"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> Método: GET  |  | Parámetros           | valor       | Content-Type                  | application/json                    | Accept                        | application/json         | Authorization                    | Bearer token obtenido de la autenticación |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
|--|---|--|----------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---|---|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------|-------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|---|---|---|--|---|--|--|--|----------------------------|---|---------------------------------|--|--------------|--|--|
| Parámetros   | valor   |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| Content-Type   | application/json  |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| Accept   | application/json  |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| Authorization  | Bearer token obtenido de la autenticación   |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| Parámetros[salida]                                   | <table border="1" data-bbox="491 434 1396 1975"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>paginacion-array-array</b></td> <td><b>Array de paginación - inicio</b></td> </tr> <tr> <td>paginacion.page- numérico-Int</td> <td>Ejemplo: 1 (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>paginacion.perPage- numérico-Int</td> <td>Ejemplo: 20 (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>paginacion.totalRegistros- numérico-Int</td> <td>Total de registros (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td><b>paginacion-array-array</b></td> <td><b>Array de paginación - fin</b></td> </tr> <tr> <td><b>registros-array-array</b></td> <td><b>Array de registros - inicio</b></td> </tr> <tr> <td>showReportesDescarga-alfanumerico-String</td> <td>Valores 0 y 1<br/>0 - no muestra icono de archivo de texto<br/>1 - muestra ícono de archivo de texto</td> </tr> <tr> <td>perTributario-alfanumerico-String</td> <td>Periodo tributario</td> </tr> <tr> <td>numTicket-alfanumerico-String</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br/>AAAA: Año<br/>99: Tipo de correlativo<br/>99999999: Número correlativo de envío</td> </tr> <tr> <td>fecCargaImportacion- yyyy-mm-dd,'T','hh:ii:ss'-Date</td> <td>Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo<br/>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>fecInicioProceso - yyyy-mm-dd – Date</td> <td>Fecha de la Inicio del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo<br/>Obligatorio</td> </tr> <tr> <td>codProceso-alfanumerico-String</td> <td>Código del indicador de carga masiva.<br/>(Ver Anexo I: Indicador de carga masiva)</td> </tr> <tr> <td>desProceso-alfanumerico-String</td> <td>Descripción del indicador de Carga Masiva.<br/>(Ver Anexo I: Indicador de carga masiva)</td> </tr> <tr> <td>codEstadoProceso-alfanumerico-String</td> <td>Código de estado de envío</td> </tr> <tr> <td>desEstadoProceso-alfanumerico-String</td> <td>Descripción de estado de envío</td> </tr> <tr> <td>nomArchivoImportacion--alfanumerico-String</td> <td>Nombre del archivo de importacion</td> </tr> <tr> <td><b>detalleTicket-array-array</b></td> <td><b>Array detalle de ticket - inicio</b></td> </tr> <tr> <td>detalleTicket.numTicket-alfanumerico-String</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br/>AAAA: Año<br/>99: Tipo de correlativo<br/>99999999: Número correlativo de envío</td> </tr> <tr> <td>detalleTicket.fecCargaImportacion- yyyy-mm-dd-Date</td> <td>Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo</td> </tr> <tr> <td>detalleTicket.horaCargaImportacion- hh:mm:ss'-Date</td> <td>(DetalleTicket.fecCargaImportacion).- Hora de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo</td> </tr> <tr> <td>detalleTicket.codEstadoEnvio-alfanumerico-String</td> <td>Código del Estado de envío</td> </tr> <tr> <td>detalleTicket.desEstadoEnvio -alfanumerico-String</td> <td>Descripción del estado de envío</td> </tr> <tr> <td>detalleTicket.nomArchivoReporte -alfanumerico-String</td> <td>Nombre del a</td> </tr> <tr> <td>detalleTicket.cntFilasvalidada- numérico-Integer</td> <td>Cantidad de filas validadas o total de registros</td> </tr> </tbody> </table> |  | Parámetros de Salida | Descripción | <b>paginacion-array-array</b> | <b>Array de paginación - inicio</b> | paginacion.page- numérico-Int | Ejemplo: 1 (Obligatorio) | paginacion.perPage- numérico-Int | Ejemplo: 20 (Obligatorio)                 | paginacion.totalRegistros- numérico-Int | Total de registros (Obligatorio) | <b>paginacion-array-array</b> | <b>Array de paginación - fin</b> | <b>registros-array-array</b> | <b>Array de registros - inicio</b> | showReportesDescarga-alfanumerico-String | Valores 0 y 1<br>0 - no muestra icono de archivo de texto<br>1 - muestra ícono de archivo de texto | perTributario-alfanumerico-String | Periodo tributario | numTicket-alfanumerico-String | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío | fecCargaImportacion- yyyy-mm-dd,'T','hh:ii:ss'-Date | Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo<br>Obligatorio | fecInicioProceso - yyyy-mm-dd – Date | Fecha de la Inicio del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo<br>Obligatorio | codProceso-alfanumerico-String | Código del indicador de carga masiva.<br>(Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) | desProceso-alfanumerico-String | Descripción del indicador de Carga Masiva.<br>(Ver Anexo I: Indicador de carga masiva) | codEstadoProceso-alfanumerico-String | Código de estado de envío | desEstadoProceso-alfanumerico-String | Descripción de estado de envío | nomArchivoImportacion--alfanumerico-String | Nombre del archivo de importacion | <b>detalleTicket-array-array</b> | <b>Array detalle de ticket - inicio</b> | detalleTicket.numTicket-alfanumerico-String | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío | detalleTicket.fecCargaImportacion- yyyy-mm-dd-Date | Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo | detalleTicket.horaCargaImportacion- hh:mm:ss'-Date | (DetalleTicket.fecCargaImportacion).- Hora de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo | detalleTicket.codEstadoEnvio-alfanumerico-String | Código del Estado de envío | detalleTicket.desEstadoEnvio -alfanumerico-String | Descripción del estado de envío | detalleTicket.nomArchivoReporte -alfanumerico-String | Nombre del a | detalleTicket.cntFilasvalidada- numérico-Integer | Cantidad de filas validadas o total de registros |
| Parámetros de Salida                                 | Descripción   |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| <b>paginacion-array-array</b>                        | <b>Array de paginación - inicio</b>   |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| paginacion.page- numérico-Int                        | Ejemplo: 1 (Obligatorio)  |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| paginacion.perPage- numérico-Int                     | Ejemplo: 20 (Obligatorio)   |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| paginacion.totalRegistros- numérico-Int              | Total de registros (Obligatorio)  |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| <b>paginacion-array-array</b>                        | <b>Array de paginación - fin</b>  |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| <b>registros-array-array</b>                         | <b>Array de registros - inicio</b>  |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| showReportesDescarga-alfanumerico-String             | Valores 0 y 1<br>0 - no muestra icono de archivo de texto<br>1 - muestra ícono de archivo de texto  |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| perTributario-alfanumerico-String                    | Periodo tributario  |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| numTicket-alfanumerico-String                        | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío   |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| fecCargaImportacion- yyyy-mm-dd,'T','hh:ii:ss'-Date  | Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo<br>Obligatorio  |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| fecInicioProceso - yyyy-mm-dd – Date                 | Fecha de la Inicio del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo<br>Obligatorio   |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| codProceso-alfanumerico-String                       | Código del indicador de carga masiva.<br>(Ver Anexo I: Indicador de carga masiva)   |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| desProceso-alfanumerico-String                       | Descripción del indicador de Carga Masiva.<br>(Ver Anexo I: Indicador de carga masiva)  |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| codEstadoProceso-alfanumerico-String                 | Código de estado de envío   |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| desEstadoProceso-alfanumerico-String                 | Descripción de estado de envío  |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| nomArchivoImportacion--alfanumerico-String           | Nombre del archivo de importacion   |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| <b>detalleTicket-array-array</b>                     | <b>Array detalle de ticket - inicio</b>   |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| detalleTicket.numTicket-alfanumerico-String          | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío   |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| detalleTicket.fecCargaImportacion- yyyy-mm-dd-Date   | Fecha de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo   |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| detalleTicket.horaCargaImportacion- hh:mm:ss'-Date   | (DetalleTicket.fecCargaImportacion).- Hora de la carga del archivo de importación, o fecha de solicitud de generacion de archivo  |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| detalleTicket.codEstadoEnvio-alfanumerico-String     | Código del Estado de envío  |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| detalleTicket.desEstadoEnvio -alfanumerico-String    | Descripción del estado de envío   |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| detalleTicket.nomArchivoReporte -alfanumerico-String | Nombre del a  |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |
| detalleTicket.cntFilasvalidada- numérico-Integer     | Cantidad de filas validadas o total de registros  |  |                      |             |                               |                                     |                               |                          |                                  |   |   |                                  |                               |                                  |                              |                                    |  |  |                                   |                    |                               |   |   |  |                                      |   |                                |   |                                |  |                                      |                           |                                      |                                |  |                                   |                                  |   |   |   |  |   |  |  |  |                            |   |                                 |  |              |  |  |

|  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
|  | detalleTicket.cntCPError-numérico-Integer            | Cantidad de comprobantes con error    |
|  | detalleTicket.cntCPIInformados-numérico-Integer      | Cantidad de CP informados             |
|  | detalleTicket-array-array                            | Array detalle de ticket - fin         |
|  | archivoReporte-array-array                           | Array archive reporte - inicio        |
|  | archivoReporte.nomArchivoReporte-alfanumerico-String | Nombre del archivo de reporte         |
|  | codTipoAchivoReporte-alfanumerico-String             | Código del tipo de archivo de reporte |
|  | archivoReporte-array-array                           | Array archive reporte - fin           |
|  | registros-array-array                                | Array de registros - fin              |

**Evidencias**

**URL**  
<https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigy/libros/rvierce/gestionprocesosmasivos/web/masivo/consultaestadotickets?perIni=202301&perFin=202301&page=1&perPage=20&numTicket=>

**Headers**

**Body**  
(No aplica)

**Result OK**

```

1  {
2    "paginacion": {
3      "page": 1,
4      "perPage": 20,
5      "totalRegistros": 11
6    },
7    "registros": [
8      {
9        "showReporteDescarga": "1",
10       "perTributario": "202301",
11       "numTicket": "20230300000003",
12       "fecCargaImportacion": null,
13       "fecInicioProceso": "2023-06-07",
14       "codProceso": "13",
15       "desProceso": "Generar archivo exportar inconsistencias",
16       "codEstadoProceso": "66",
17       "desEstadoProceso": "Terminado",
18       "nomArchivoImportacion": "",
19       "detalleTicket": {
20         "numTicket": "20230300000003",
21         "fecCargaImportacion": "2023-06-07",
22         "horaCargaImportacion": "17:20:38",
23         "codEstadoEnvio": "66",
24         "desEstadoEnvio": "Terminado",

```

**Result Fail**  
 { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }


**Mensaje Error**  
 { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }


**Lista de errores 422:**

- 1067 – El campo “perIni” no enviado o es vacío
- 1068 – Formato de perini no cumple con el formato “yyyymm”
- 1069 – El perini de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual
- 1071 – El campo “perFin” no enviado o es vacío
- 1072 – Formato de perFin no cumple con el formato “yyyymm”
- 1073 – El perFin de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1076 - El campo 'page' no enviado o es vacío</li> <li>• 1077 - El campo "page" debe ser numérico mayor a cero</li> <li>• 1079 - El campo 'perPage' no enviado o es vacío</li> <li>• 1078 - El campo "per_page" debe ser numérico mayor a cero</li> <li>• 1052 - Formato no permitido o no valido para el número de Ticket</li> <li>• 1138 - El numTicket enviado en la URI debe ser igual al numTicket enviado en el Body.</li> </ul> |
|--|--|



### 5.32 Servicio Web Api descargar archivo

| <b>Nombre Web Services</b>   | Servicio Web Api descargar archivo  |                    |              |                                       |   |                                       |  |  |               |   |
|--|---|--------------------|--------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|---------------|---|
| <b>Descripción</b>   | Permite descargar los archivos generados zipeados y particionados guardados en el fileserver.   |                    |              |                                       |   |                                       |  |  |               |   |
| <b>Url</b>   | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionprocesosmasivos/web/masivo/archivoreporte?nomArchivoReporte={nomArchivoReporte}&codTipoArchivoReporte={codTipoArchivoReporte}  |                    |              |                                       |   |                                       |  |  |               |   |
| <b>Parámetros[URL]</b>   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nomArchivoReporte-alfanumérico-String</td> <td>Nombre o ruta del archivo generado (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: archivoReporte.nomArchivoReporte) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codTipoArchivoReporte-numérico-String</td> <td>Codigo del tipo de archivo (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: archivoReporte.codTipoArchivoReporte) (Obligatorio)<br/>Nota: Si el campo codTipoAchivoReporte que devuelve el API 5.31 es null, colocar el mismo valor(null)</td> </tr> </tbody> </table> | Param-formato-tipo | Descripción  | nomArchivoReporte-alfanumérico-String | Nombre o ruta del archivo generado (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: archivoReporte.nomArchivoReporte) (Obligatorio) | codTipoArchivoReporte-numérico-String | Codigo del tipo de archivo (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: archivoReporte.codTipoArchivoReporte) (Obligatorio)<br>Nota: Si el campo codTipoAchivoReporte que devuelve el API 5.31 es null, colocar el mismo valor(null) |  |               |   |
|  | Param-formato-tipo  | Descripción        |              |                                       |   |                                       |  |  |               |   |
| nomArchivoReporte-alfanumérico-String  | Nombre o ruta del archivo generado (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: archivoReporte.nomArchivoReporte) (Obligatorio)   |                    |              |                                       |   |                                       |  |  |               |   |
| codTipoArchivoReporte-numérico-String  | Codigo del tipo de archivo (Parámetro de salida del servicio 5.31 Servicio Web Api consultar estado ticket: archivoReporte.codTipoArchivoReporte) (Obligatorio)<br>Nota: Si el campo codTipoAchivoReporte que devuelve el API 5.31 es null, colocar el mismo valor(null)  |                    |              |                                       |   |                                       |  |  |               |   |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> | Parámetros  | Valor              | Content-Type | application/json                      | Accept  | application/json                      | Authorization  | Bearer token obtenido de la autenticación  |               |   |
| Parámetros   | Valor   |                    |              |                                       |   |                                       |  |  |               |   |
| Content-Type   | application/json  |                    |              |                                       |   |                                       |  |  |               |   |
| Accept   | application/json  |                    |              |                                       |   |                                       |  |  |               |   |
| Authorization  | Bearer token obtenido de la autenticación   |                    |              |                                       |   |                                       |  |  |               |   |
| <b>Parámetros[body]</b>  | No aplica   |                    |              |                                       |   |                                       |  |  |               |   |
| <b>Parámetros[header]</b>  | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar<br><b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> Método: GET   |                    | Parámetros   | Valor                                 | Content-Type  | application/json                      | Accept   | application/json   | Authorization | Bearer token obtenido de la autenticación |
| Parámetros   | Valor   |                    |              |                                       |   |                                       |  |  |               |   |
| Content-Type   | application/json  |                    |              |                                       |   |                                       |  |  |               |   |
| Accept   | application/json  |                    |              |                                       |   |                                       |  |  |               |   |
| Authorization  | Bearer token obtenido de la autenticación   |                    |              |                                       |   |                                       |  |  |               |   |
| <b>Parámetros[salida]</b>  | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HTTP status</td> <td>200</td> </tr> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> </tbody> </table>   | Parámetros         | Valor        | HTTP status                           | 200   | Content-Type                          | application/json   |  |               |   |
| Parámetros   | Valor   |                    |              |                                       |   |                                       |  |  |               |   |
| HTTP status  | 200   |                    |              |                                       |   |                                       |  |  |               |   |
| Content-Type   | application/json  |                    |              |                                       |   |                                       |  |  |               |   |
| <b>Evidencias</b>  | <b>URL</b><br>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionprocesosmasivos/web/masivo/archivoreporte?nomArchivoReporte=20100176450-CPF-202302-01.zip&codTipoArchivoReporte=01<br><b>Headers</b>   |                    |              |                                       |   |                                       |  |  |               |   |

|               |   |
|---------------|---|
|               |  <p><b>Body</b><br/>(No aplica)</p> <p><b>Result OK</b></p> <p><b>Result Fail</b></p> <pre>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</pre>   |
| Mensaje Error | <pre>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" } ] }</pre> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1134 – El campo “nomArchivoReporte” no enviado o es vacío</li> <li>• 2278 - El campo 'codTipoArchivoReporte' no enviado o es vacío</li> </ul> |


### 5.33 Servicio Web Api consultar año y mes del RCE

| Nombre Web Services               | Servicio Web Api que consulta años y meses de RCE.   |                      |             |                                  |   |                               |                           |                         |                                     |   |                    |                               |  |                               |   |  |
|-----------------------------------|--|----------------------|-------------|----------------------------------|---|-------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|--|-------------------------------|---|--|
| Descripción                       | Permite consultar los periodos (años y meses) habilitados para el contribuyente.   |                      |             |                                  |   |                               |                           |                         |                                     |   |                    |                               |  |                               |   |  |
| Url                               | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/padron/web/omisos/{codLibro}/periodos  |                      |             |                                  |   |                               |                           |                         |                                     |   |                    |                               |  |                               |   |  |
| Parámetros[URL]                   | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>codLibro-alfanumérico-string</td> <td>Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table>  | Param-formato-tipo   | Descripción | codLibro-alfanumérico-string     | Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio) |                               |                           |                         |                                     |   |                    |                               |  |                               |   |  |
| Param-formato-tipo                | Descripción  |                      |             |                                  |   |                               |                           |                         |                                     |   |                    |                               |  |                               |   |  |
| codLibro-alfanumérico-string      | Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)  |                      |             |                                  |   |                               |                           |                         |                                     |   |                    |                               |  |                               |   |  |
| Parámetros[body]                  | No aplica  |                      |             |                                  |   |                               |                           |                         |                                     |   |                    |                               |  |                               |   |  |
| Parámetros[header]                | <p><b>Descripción:</b><br/>Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p><b>Valores:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: GET</p>   |                      | Parámetros  | valor                            | Content-Type                              | application/json              | Accept                    | application/json        | Authorization                       | Bearer token obtenido de la autenticación |                    |                               |  |                               |   |  |
| Parámetros                        | valor  |                      |             |                                  |   |                               |                           |                         |                                     |   |                    |                               |  |                               |   |  |
| Content-Type                      | application/json   |                      |             |                                  |   |                               |                           |                         |                                     |   |                    |                               |  |                               |   |  |
| Accept                            | application/json   |                      |             |                                  |   |                               |                           |                         |                                     |   |                    |                               |  |                               |   |  |
| Authorization                     | Bearer token obtenido de la autenticación  |                      |             |                                  |   |                               |                           |                         |                                     |   |                    |                               |  |                               |   |  |
| Parámetros[salida]                | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numEjercicio-alfanumérico-String</td> <td>Año o ejercicio</td> </tr> <tr> <td>desEstado-alfanumérico-String</td> <td>Descripcion del ejercicio</td> </tr> <tr> <td>lisPeriodos-array-array</td> <td>Array de lista de periodos - inicio</td> </tr> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario</td> </tr> <tr> <td>codEstado-alfanumérico-String</td> <td>Código del estado del periodo tributario</td> </tr> <tr> <td>desEstado-alfanumérico-String</td> <td>Descripcion del estado del periodo tributario</td> </tr> </tbody> </table> | Parámetros de Salida | Descripción | numEjercicio-alfanumérico-String | Año o ejercicio                           | desEstado-alfanumérico-String | Descripcion del ejercicio | lisPeriodos-array-array | Array de lista de periodos - inicio | perTributario-alfanumérico-String         | Periodo tributario | codEstado-alfanumérico-String | Código del estado del periodo tributario | desEstado-alfanumérico-String | Descripcion del estado del periodo tributario |  |
| Parámetros de Salida              | Descripción  |                      |             |                                  |   |                               |                           |                         |                                     |   |                    |                               |  |                               |   |  |
| numEjercicio-alfanumérico-String  | Año o ejercicio  |                      |             |                                  |   |                               |                           |                         |                                     |   |                    |                               |  |                               |   |  |
| desEstado-alfanumérico-String     | Descripcion del ejercicio  |                      |             |                                  |   |                               |                           |                         |                                     |   |                    |                               |  |                               |   |  |
| lisPeriodos-array-array           | Array de lista de periodos - inicio  |                      |             |                                  |   |                               |                           |                         |                                     |   |                    |                               |  |                               |   |  |
| perTributario-alfanumérico-String | Periodo tributario   |                      |             |                                  |   |                               |                           |                         |                                     |   |                    |                               |  |                               |   |  |
| codEstado-alfanumérico-String     | Código del estado del periodo tributario   |                      |             |                                  |   |                               |                           |                         |                                     |   |                    |                               |  |                               |   |  |
| desEstado-alfanumérico-String     | Descripcion del estado del periodo tributario  |                      |             |                                  |   |                               |                           |                         |                                     |   |                    |                               |  |                               |   |  |

|                      | lisPeriodos-array-array   | Array de lista de periodos - fin |
|----------------------|---|----------------------------------|
| <b>Evidencias</b>    | <p><b>URL</b><br/>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rverce/padron/web/omisos/080000/periodos</p> <p><b>Headers</b></p>  <p><b>Body</b><br/>(No aplica)</p> <p><b>Result OK</b></p>  <p><b>Result Fail</b><br/>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p> |                                  |
| <b>Mensaje Error</b> | <p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1140 – El campo “codLibro” no enviado o es vacío</li> <li>• 1161 - Código de Libro no permitido o no válido</li> </ul>  |                                  |

### 5.34 Servicio Web Api descargar propuesta



|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| <b>Nombre Web Services</b> | Servicio Web Api descargar propuesta  |   |
| <b>Descripción</b>         | Permite descargar la propuesta de RCE.  |   |
| <b>Url</b>                 | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/propuesta/{perTributario}/exportacioncomprobantepropuesta?codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}&fecEmisionIni={fecEmisionIni}&fecEmisionFin={fecEmisionFin}&codTipoCDP={codTipoCDP}&numSerieCDP={numSerieCDP}&numCDP={numCDP}&codInconsistencia={codInconsistencia}&codCar={codCar}&numDocAdquiriente={numDocAdquiriente}&mtoDesde={mtoDesde}&mtoHasta={mtoHasta} |   |
| <b>Parámetros[URL]</b>     | <b>Param-formato-tipo</b>   | <b>Descripción</b>  |
|                            | perTributario-alfanumerico-String   | Periodo tributario (Obligatorio)                          |
|                            | codTipoArchivo-numerico-Integer   | Código del tipo de archivo (0: txt, 1: csv) (Obligatorio) |
|                            | mtoDesde-Numerico-decimal128  | Importe total del comprobante de pago.                    |

|                           |   | Monto del rango inicial (monto total) (Opcional)  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|---------------------------|---|---|-------------|---------|--------------|------------------|---|------------------|---------------|---|
|                           | mtoHasta-Numerico-decimal128  | Importe total del comprobante de pago. Monto final del rango (monto total) (Opcional)   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | codTipoCDP-alfanumérico-String  | Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Se puede descargar todos los comprobantes de pado indicados en la tabla 03 del anexo 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT y modificatorias (Opcional) |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | numSerieCDP-alfanumérico-string   | Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | numCDP-alfanumérico-string  | Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | codInconsistencia-numérico-String   | Código de tipo de inconsistencia (Opcional)   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | codCar-alfanumerico-String  | Numero de identificación del comprobante (Opcional)   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | fecEmisionIni-dd/mm/aaaa-String   | Fecha de emision inicio (Opcional)  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | fecEmisionFin-dd/mm/aaaa-String   | Fecha de emisión final (Opcional)   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | numDocAdquiriente-numerico-String   | Numero de documento del adquiriente (Opcional)  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | codOrigenEnvio-alfanumérico-string  | Código de origen de envío: 2 Servicio API (Obligatorio)   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
| <b>Parámetros[body]</b>   | No aplica.  |   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
| <b>Parámetros[header]</b> | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar<br><b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <b>Método:</b> GET  |   | Parámetros  | valor   | Content-Type | application/json | Accept  | application/json | Authorization | Bearer token obtenido de la autenticación |
| Parámetros                | valor   |   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
| Content-Type              | application/json  |   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
| Accept                    | application/json  |   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
| Authorization             | Bearer token obtenido de la autenticación   |   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
| <b>Parámetros[salida]</b> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripcion</th> <th>Formato</th> <th>Tipo dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numTicket</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br/>AAAA: Año<br/>99: Tipo de correlativo<br/>99999999: Número correlativo de envío</td> <td>alfanumerico</td> <td>String</td> </tr> </tbody> </table>   | Parámetros de Salida  | Descripcion | Formato | Tipo dato    | numTicket        | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío | alfanumerico     | String        |   |
| Parámetros de Salida      | Descripcion   | Formato   | Tipo dato   |         |              |                  |   |                  |               |   |
| numTicket                 | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío   | alfanumerico  | String      |         |              |                  |   |                  |               |   |
| <b>Evidencias</b>         | <b>URL</b><br><a href="https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/propuesta/202301/exportacioncomprobantepropuesta?codTipoArchivo=0&amp;codOrigenEnvio=2&amp;fecEmisionIni=2023-06-01&amp;fecEmisionFin=2023-06-07&amp;codTipoCDP=01">https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/propuesta/202301/exportacioncomprobantepropuesta?codTipoArchivo=0&amp;codOrigenEnvio=2&amp;fecEmisionIni=2023-06-01&amp;fecEmisionFin=2023-06-07&amp;codTipoCDP=01</a><br><b>Headers</b><br><br><b>Body</b><br>(No aplica)<br><b>Result OK</b><br><br><b>Result Fail</b> |   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }  |
| <b>Mensaje Error</b> | <p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 - Formato de "perTributario" no cumple con el formato "yyyymm"</li> <li>• 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1518 - No existen documentos para exportar</li> <li>• 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido</li> <li>• 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo</li> <li>• 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío</li> <li>• 1007 - El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1112 - El Monto Total Desde debe ser mayor o igual al Monto Total Hasta</li> <li>• 1113 - Si se realiza busqueda por monto Total, se debe ingresar los campos mtoTotalDesde y mtoTotalHasta</li> <li>• 1114 - Fecha Documento Desde debe estar dentro del Periodo seleccionado</li> <li>• 1116 - Fecha de documento Hasta debe ser mayor o igual al Fecha de documento Desde</li> <li>• 1011 - El campo 'codTipoCDP' no enviado o es vacío</li> <li>• 1099 - El campo 'fecEmisionIni' no enviado o es vacío</li> <li>• 1101 - El campo 'fecEmisionFin' no enviado o es vacío</li> <li>• 1118 - Fecha Documento Desde debe estar dentro del Periodo seleccionado</li> <li>• 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido</li> <li>• 1119 - El código de tipo de inconsistencia enviado no es válido</li> <li>• 2267 - El formato del campo 'mtoDesde' no es valido</li> <li>• 2268 - El formato del campo 'mtoHasta' no es valido</li> <li>• 2270 - El campo 'fecEmisionIni' debe cumplir con el siguiente formato 'yyyy-mm-dd'</li> <li>• 2272 - El campo 'mtoDesde' no enviado o es vacío</li> <li>• 2273 - El campo 'mtoHasta' no enviado o es vacío</li> <li>• 2271 - El campo 'fecEmisionFin' debe cumplir con el siguiente formato 'yyyy-mm-dd'</li> <li>• 2274 - El campo 'numSerieCDP' no enviado o es vacío</li> <li>• 2275 - El campo 'numCDP' no enviado o es vacío</li> <li>• 2276 - El campo 'codInconsistencia' no enviado o es vacío</li> <li>• 2277 - El campo 'numDocAdquiriente' no enviado o es vacío</li> <li>• 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado</li> </ul> |


### 5.35 Servicio Web Api descargar resumen

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Nombre Web Services</b> | Servicio Web Api descargar resumen  |  |
| <b>Descripción</b>         | Permite descargar todos los tipos de resumen, propuesta, incluidos o excluidos, preliminar, rce generado, ajustes posteriores   |  |
| <b>Url</b>                 | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/resumen/web/resumencomprobantes/{perTributario}/{codTipoResumen}/{codTipoArchivo}/exporta?codLibro={codLibro} |  |
| <b>Parámetros[URL]</b>     | <b>Param-formato-tipo</b>   | <b>Descripción</b>   |
|                            | perTributario-alfanumérico-String   | Periodo tributario (Obligatorio)   |
|                            | tipoReporte-alfanumérico-String   | Código del tipo de resumen:<br>-1 Resumen de propuesta<br>-2 Resumen de preliminar<br>-3 Resumen no Incluidos (V) o Excluidos(C)<br>-4 Resumen de registro<br>-5 Resumen de preliminar registrado<br>-6 Resumen ajustes posteriores<br>-7 Resumen no domiciliados<br>(Obligatorio) |
|                            | tipoDescarga-numérico-int   | Extensión del archivo a exportar (Ver Anexo III:   |

|                           |   | Extensión del archivo a descargar (Obligatorio) |             |                      |                         |                  |        |                  |               |   |
|---------------------------|---|---|-------------|----------------------|-------------------------|------------------|--------|------------------|---------------|---|
|                           | codLibro-alfanumérico-String  | Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)       |             |                      |                         |                  |        |                  |               |   |
| <b>Parámetros[body]</b>   | No aplica.  |   |             |                      |                         |                  |        |                  |               |   |
| <b>Parámetros[header]</b> | <p><b>Descripción:</b><br/>Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p><b>Valores:</b><br/>Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: GET</p>  |   | Parámetros  | Valor                | Content-Type            | application/json | Accept | application/json | Authorization | Bearer token obtenido de la autenticación |
| Parámetros                | Valor   |   |             |                      |                         |                  |        |                  |               |   |
| Content-Type              | application/json  |   |             |                      |                         |                  |        |                  |               |   |
| Accept                    | application/json  |   |             |                      |                         |                  |        |                  |               |   |
| Authorization             | Bearer token obtenido de la autenticación   |   |             |                      |                         |                  |        |                  |               |   |
| <b>Parámetros[salida]</b> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>buffer-binary-binary</td> <td>buffer: Arreglo de bits</td> </tr> </tbody> </table>   | Parámetros de Salida                            | Descripción | buffer-binary-binary | buffer: Arreglo de bits |                  |        |                  |               |   |
| Parámetros de Salida      | Descripción   |   |             |                      |                         |                  |        |                  |               |   |
| buffer-binary-binary      | buffer: Arreglo de bits   |   |             |                      |                         |                  |        |                  |               |   |
| <b>Evidencias</b>         | <p><b>URL</b><br/>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigy/libros/rvierce/resumen/web/resumencomprobantes/202301/1/0/exporta?codLibro=080000</p> <p><b>Headers</b></p>  <p><b>Body</b><br/>(No aplica)</p> <p><b>Result OK</b></p>  <p><b>Result Fail</b><br/>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>   |   |             |                      |                         |                  |        |                  |               |   |
| <b>Mensaje Error</b>      | <p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 - Formato de "perTributario" no cumple con el formato "yyyymm"</li> <li>• 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado</li> <li>• 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío</li> <li>• 1518 - No existen documentos para exportar</li> <li>• 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido</li> <li>• 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo</li> <li>• 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío</li> <li>• 1056 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoResumen</li> <li>• 1057 - El campo "codTipoResumen" es nulo o vacío</li> </ul> |   |             |                      |                         |                  |        |                  |               |   |


## 5.36 Servicio Web Api descargar resumen inconsistencias RCE

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| <b>Nombre Web Services</b> | Servicio Web Api descargar resumen de inconsistencias RCE   |   |
| <b>Descripción</b>         | Permite descargar el resumen de inconsistencias   |   |
| <b>Url</b>                 | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/resumen/web/resumeninconsistencias/{perPeriodoTributario}?codTipoResumen={codTipoResumen}&codLibro={codLibro} |   |
| <b>Parámetros[URL]</b>     | <b>Param-formato-tipo</b>   | <b>Descripción</b>  |
|                            | perPeriodoTributario-alfanumérico-String  | Periodo tributario (Obligatorio)  |
|                            | codLibro-alfanumérico-String  | Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)   |
|                            | codTipoResumen-alfanumérico-String  | Código del tipo de resumen:<br>-1 Resumen de propuesta<br>-2 Resumen de preliminar<br>-3 Resumen Incluidos o Excluidos<br>-4 Resumen de registro<br>-5 Resumen de preliminar registrado<br>-6 Resumen ajustes posteriores (Obligatorio) |
| <b>Parámetros[body]</b>    | No aplica.  |   |
| <b>Parámetros[header]</b>  | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar   |   |
|                            | <b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded  |   |
|                            | <b>Parámetros</b>   | <b>Valor</b>  |
|                            | Content-Type  | application/json  |
|                            | Accept  | application/json  |
| Authorization              | Bearer token obtenido de la autenticación   |   |
| Método: POST               |   |   |
| <b>Parámetros[salida]</b>  | <b>Parámetros de Salida</b>   | <b>Descripción</b>  |
|                            | numRuc-alfanumérico-String  | número de ruc   |
|                            | perTributario-alfanumérico-String   | código de periodo   |
|                            | codTipoResumen-alfanumérico-String  | Código del tipo de resumen  |
|                            | <b>cantidad-array-array</b>   | <b>Array cantidad - inicio</b>  |
|                            | cantidad.porcentajeRelFiscal-numérico-decimal128  | Porcentaje de cantidad de comprobantes con inconsistencias Relacionadas al Crédito Fiscal   |
|                            | cantidad.porcentajeNoRelFiscal-numérico-decimal128  | Porcentaje de cantidad de comprobantes con inconsistencias No Relacionadas al Crédito Fiscal  |
|                            | cantidad.porcentajeSinValidaciones-numérico-decimal128  | Porcentaje de cantidad de comprobantes sin inconsistencias  |
|                            | cantidad.total-numérico-int   | Cantidad total de comprobantes en un determinado periodo  |
|                            | <b>cantidad-array-array</b>   | <b>Array cantidad - fin</b>   |
|                            | <b>monto-array-array</b>  | <b>Array monto - inicio</b>   |
|                            | monto.porcentajeRelFiscal-numérico-decimal128   | Porcentaje de montos de comprobantes con inconsistencias Relacionadas al Crédito Fiscal en un determinado periodo   |
|                            | monto.porcentajeNoRelFiscal-numérico-decimal128   | Porcentaje de montos de comprobantes con inconsistencias No Relacionadas al Crédito Fiscal en un determinado periodo  |
|                            | monto.porcentajeSinValidaciones-numérico-decimal128   | Porcentaje de montos de comprobantes sin inconsistencias en un determinado periodo  |
|                            | monto.total-numérico-decimal128   | Monto total de comprobantes en un determinado periodo   |
| <b>monto-array-array</b>   | <b>Array monto - fin</b>  |   |
| <b>Evidencias</b>          | <b>URL</b><br>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/resumen/web/resumeninconsistencias/202301?codTipoResumen=1&codLibro=080000<br><b>Headers</b>    |   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
|                             |  <p><b>Body</b><br/>(No aplica)<br/><b>Result OK</b></p> <pre> {   "numRuc": "20100176450",   "perPeriodoTributario": "202301",   "codTipoResumen": "1",   "cantidad": {     "porcentajeRelFiscal": 100.00,     "porcentajeNoRelFiscal": 0,     "porcentajeSinValidaciones": 0,     "total": 100   },   "monto": {     "porcentajeRelFiscal": 100.00,     "porcentajeNoRelFiscal": 0,     "porcentajeSinValidaciones": 0,     "total": 121200.0   } } </pre>   |
| <p><b>Mensaje Error</b></p> | <p><b>Result Fail</b><br/> { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p> <p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 - El campo "perTributario" no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 - Formato de "perTributario" no cumple con el formato "yyyymm"</li> <li>• 1140 - El campo "codLibro" no enviado o es vacío</li> <li>• 1518 - No existen documentos para exportar</li> <li>• 1056 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoResumen</li> <li>• 1057 - El campo "codTipoResumen" es nulo o vacío</li> </ul> |

### 5.37 Servicio Web Api descargar excluidos


|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| <b>Nombre Web Services</b>      | Servicio Web Api descargar excluidos  |  |
| <b>Descripción</b>              | Permite descargar los comprobantes excluidos. Solo aplicable para CP Excluidos del periodo vigente.   |  |
| <b>Url</b>                      | <a href="https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/excluidos/{perTributario}/exportaexcluidos?montoDesde={montoDesde}&amp;montoHasta={montoHasta}&amp;fecEmisionIni={fecEmisionIni}&amp;fecEmisionFin={fecEmisionFin}&amp;numRucCliente={numRucCliente}&amp;codCar={codCar}&amp;tipoDocumento={tipoDocumento}&amp;codInconsistencia={codInconsistencia}&amp;numSerieCDP={numSerieCDP}&amp;numCDP={numCDP}&amp;codTipoArchivo={codTipoArchivo}&amp;codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}">https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/excluidos/{perTributario}/exportaexcluidos?montoDesde={montoDesde}&amp;montoHasta={montoHasta}&amp;fecEmisionIni={fecEmisionIni}&amp;fecEmisionFin={fecEmisionFin}&amp;numRucCliente={numRucCliente}&amp;codCar={codCar}&amp;tipoDocumento={tipoDocumento}&amp;codInconsistencia={codInconsistencia}&amp;numSerieCDP={numSerieCDP}&amp;numCDP={numCDP}&amp;codTipoArchivo={codTipoArchivo}&amp;codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}</a> |  |
| <b>Parámetros[URL]</b>          | <b>Param-formato-tipo</b>   | <b>Descripción</b>   |
|                                 | perTributario -alfanumérico-String  | Periodo tributario (Obligatorio)   |
|                                 | montoDesde-decimal-Decimal  | Monto desde (Opcional)   |
|                                 | montoHasta-decimal-Decimal  | Monto hasta (Opcional)   |
|                                 | fecEmisionIni-dd/mm/aaaa-String   | Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento - Inicio (Opcional) |
| fecEmisionFin-dd/mm/aaaa-String | Fecha de emisión del Comprobante de Pago o  |  |

|                           |   | documento - FIN (Opcional)  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|---------------------------|---|---|-------------|---------|--------------|------------------|---|------------------|---------------|---|
|                           | numRucCliente-alfanumerico-String   | Número de RUC Cliente (Opcional)  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | codCar-alfanumerico-String  | CAR SUNAT (Opcional)  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | codTipoCDP-alfanumerico-String  | Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Sólo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55, 56, 87, 88 (Obligatorio)                                     |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | codInconsistencia-alfanumerico-String   | Código de inconsistencia funcional o calculada, ejemplo:<br>301 - Fecha de emisión del comprobante de pago o fecha de pago del impuesto se anota luego de los doce meses siguientes a la fecha de emisión del comprobante o del pago del impuesto, según corresponda (Opcional) |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | numSerieCDP-Alfanumerico-String   | Número de serie del comprobante de pago o documento (Opcional)  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | numCDP-Alfanumerico-String  | Número del comprobante de pago o documento (Opcional)   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | codTipoArchivo-numerico-integer   | Extension del archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | codOrigenEnvio-alfanumerico-string  | Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
| <b>Parámetros[body]</b>   | No aplica.  |   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
| <b>Parámetros[header]</b> | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar<br><b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> Método: GET   |   | Parámetros  | Valor   | Content-Type | application/json | Accept  | application/json | Authorization | Bearer token obtenido de la autenticación |
| Parámetros                | Valor   |   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
| Content-Type              | application/json  |   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
| Accept                    | application/json  |   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
| Authorization             | Bearer token obtenido de la autenticación   |   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
| <b>Parámetros[salida]</b> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripcion</th> <th>Formato</th> <th>Tipo dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numTicket</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br/>AAAA: Año<br/>99: Tipo de correlativo<br/>99999999: Número correlativo de envío</td> <td>alfanumerico</td> <td>String</td> </tr> </tbody> </table>   | Parámetros de Salida  | Descripcion | Formato | Tipo dato    | numTicket        | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío | alfanumerico     | String        |   |
| Parámetros de Salida      | Descripcion   | Formato   | Tipo dato   |         |              |                  |   |                  |               |   |
| numTicket                 | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío   | alfanumerico  | String      |         |              |                  |   |                  |               |   |
| <b>Evidencias</b>         | <b>URL</b><br><a href="https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/excluidos/202301/exportaexcluidos?codTipoArchivo=0&amp;codOrigenEnvio=2&amp;fecEmisionIni=2023-01-01&amp;fecEmisionFin=2023-06-08&amp;codTipoCDP=01&amp;">https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/propuesta/web/excluidos/202301/exportaexcluidos?codTipoArchivo=0&amp;codOrigenEnvio=2&amp;fecEmisionIni=2023-01-01&amp;fecEmisionFin=2023-06-08&amp;codTipoCDP=01&amp;</a><br><b>Headers</b><br>(No aplica)<br><b>Body</b><br>(No aplica)<br><b>Result OK</b><br><br><b>Result Fail</b><br><pre>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</pre> |   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
| <b>Mensaje Error</b>      | <pre>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" } ] }</pre> <b>Lista de errores 422:</b>   |   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |

|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1112 - El Monto Total Desde debe ser mayor o igual al Monto Total Hasta</li> <li>• 1117 - Si se realiza búsqueda por monto Total, se debe ingresar los campos mtoTotalDesde y mtoTotalHasta</li> <li>• 1112 - El Monto Total Desde debe ser mayor o igual al Monto Total Hasta</li> <li>• 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido</li> <li>• 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo</li> <li>• 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío</li> <li>• 1114 - Fecha Documento Desde debe estar dentro del Periodo seleccionado</li> <li>• 1115 - Debe cumplir con el siguiente formato “dd/mm/yyyy”.</li> <li>• 1116 - Fecha de documento Hasta debe ser mayor o igual al Fecha de documento Desde</li> <li>• 1117 - Si se realiza búsqueda por Fecha Documento, se debe ingresar los campos Fecha Documento Desde, Fecha Documento Hasta</li> <li>• 1118 - Fecha Documento Desde debe estar dentro del Periodo seleccionado</li> <li>• 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido</li> <li>• 1115 - Debe cumplir con el siguiente formato “yyyy-mm-dd”.</li> <li>• 1116 - Fecha de documento Hasta debe ser mayor o igual al Fecha de documento Desde</li> <li>• 1002 – Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC.</li> <li>• 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido</li> <li>• 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido</li> </ul> |
|--|--|

### 5.38 Servicio Web Api eliminar comprobante no domiciliado


|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Nombre Web Services</b> | Servicio Web Api eliminar comprobante no domiciliado  |  |
| <b>Descripción</b>         | Permite eliminar un comprobante del preliminar RC operaciones con no domiciliados.  |  |
| <b>Url</b>                 | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/libronodomiciliado/web/nodomiciliados/{perTributario}/eliminarcomprobantepreliminarnd |  |
| <b>Parámetros[URL]</b>     | <b>Param-formato-tipo</b>   | <b>Descripción</b>   |
|                            | perTributario-alfanumérico-String   | Periodo tributario (Obligatorio)   |
| <b>Parámetros[body]</b>    | <b>Param-formato-tipo</b>   | <b>Descripción</b>   |
|                            | <b>noDomiciliados-array-array</b>   | <b>Array no domiciliados - inicio</b>  |
|                            | codCar-alfanumérico-string  | Código de Anotación de Registro (CAR SUNAT) (Obligatorio)  |
|                            | codTipoCDP-alfanumérico-string  | Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Obligatorio) |
|                            | numSerieCDP-alfanumérico-string   | Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)  |
|                            | numCDP-alfanumérico-string  | Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)   |
|                            | <b>noDomiciliados-array-array</b>   | <b>Array no domiciliados - fin</b>   |
| <b>Parámetros[header]</b>  | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar   |  |
|                            | <b>Valores:</b>   |  |
|                            | <b>Parámetros</b>   | <b>Valor</b>   |
|                            | Content-Type  | application/json   |
|                            | Accept  | application/json   |
| Authorization              | Bearer token obtenido de la autenticación   |  |
| Método: PUT                |   |  |

| Parámetros[salida]   | Parámetros  | Valor            |
|----------------------|---|------------------|
|                      | HTTP status   | 200              |
|                      | Content-Type  | application/json |
| <b>Evidencias</b>    | <p><b>URL</b><br/> <a href="https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/libronodomiciliado/web/nodomiciliados/202301/eliminarcomprobantepreliminarnd">https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/libronodomiciliado/web/nodomiciliados/202301/eliminarcomprobantepreliminarnd</a></p> <p><b>Headers</b></p>  <p><b>Body</b></p>  <p><b>Result OK</b></p>  <p><b>Result Fail</b><br/> { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p> |                  |
| <b>Mensaje Error</b> | <p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido</li> <li>• 1323 - El campo "numSerieCDP" es nulo o vacío</li> <li>• 1011 - El campo “codTipoCDP” no enviado o es vacío</li> <li>• 1012 - El codTipoCDP ingresado no existe o no es válido</li> </ul>  |                  |

### 5.39 Servicio Web Api exportar preliminar de registro de compras no domiciliados

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Nombre Web Services</b> | Servicio Web Api exportar preliminar del registro de compras no domiciliados  |
| <b>Descripción</b>         | Permite descargar el preliminar del registro de compras no domiciliados.  |
| <b>Url</b>                 | <a href="https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/nodomiciliados/{perTributario}/exportapreliminarnd?codTipoArchivo={codTipoArchivo}&amp;codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}&amp;mtoTotalDesde={mtoTotalDesde}&amp;mtoTotalHasta={mtoTotalHasta}&amp;fecEmisionIn">https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/nodomiciliados/{perTributario}/exportapreliminarnd?codTipoArchivo={codTipoArchivo}&amp;codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}&amp;mtoTotalDesde={mtoTotalDesde}&amp;mtoTotalHasta={mtoTotalHasta}&amp;fecEmisionIn</a> |


|                                    | i={fecEmisionIni}&fecEmisionFin={fecEmisionFin}&numDocIdentidadClienteProveedor={numDocIdentidadClienteProveedor}&numSerieCDP={numSerieCDP}&numCDP={numCDP}&codTipoCDP={codTipoCDP}&numDocAdquiriente={numDocAdquiriente}  |   |   |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
|------------------------------------|--|---|---|------------------|--------------|------------------|--------|------------------|---------------|---|--|--|
| <b>Parámetros[URL]</b>             | <b>Param-formato-tipo</b>  |   | <b>Descripción</b>  |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
|                                    | perTributario-alfanumérico-String  |   | Periodo tributario (Obligatorio)  |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
|                                    | codTipoArchivo-numérico-Integer  |   | Código del tipo de archivo (Ver Anexo IV: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)  |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
|                                    | mtoTotalDesde-Numerico-decimal128  |   | Importe total del comprobante de pago. Monto del rango inicial (monto total) (Opcional)   |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
|                                    | mtoTotalHasta-Numerico-decimal128  |   | Importe total del comprobante de pago. Monto final del rango (monto total) (Opcional)   |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
|                                    | codTipoCDP-alfanumérico-String   |   | Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Se puede descargar todos los comprobantes de pago indicados en la tabla 03 del anexo 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT y modificatorias (Opcional) |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
|                                    | numSerieCDP-alfanumérico-string  |   | Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)   |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
|                                    | numCDP-alfanumérico-string   |   | Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)  |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
|                                    | fecEmisionIni-dd/mm/aaaa-String  |   | Fecha de emision inicio (Opcional)  |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
|                                    | fecEmisionFin-dd/mm/aaaa-String  |   | Fecha de emisión final (Opcional)   |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
|                                    | numDocAdquiriente-alfanumérico-String  |   | Numero de documento del adquiriente (Opcional)  |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
|                                    | numDocIdentidadClienteProveedor-alfanumérico-String  |   | Número de documento de identidad del cliente / proveedor (Opcional)   |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
| codOrigenEnvio-alfanumérico-string |  | Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)   |   |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
| <b>Parámetros[body]</b>            | No aplica  |   |   |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
| <b>Parámetros[header]</b>          | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar<br><b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded  |   |   |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
|                                    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table>   |   | Parámetros  | Valor            | Content-Type | application/json | Accept | application/json | Authorization | Bearer token obtenido de la autenticación |  |  |
| Parámetros                         | Valor  |   |   |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
| Content-Type                       | application/json   |   |   |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
| Accept                             | application/json   |   |   |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
| Authorization                      | Bearer token obtenido de la autenticación  |   |   |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
|                                    | Método: GET  |   |   |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
| <b>Parámetros[salida]</b>          | <b>Parámetros de Salida</b>  | <b>Descripcion</b>  | <b>Formato</b>  | <b>Tipo dato</b> |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
|                                    | numTicket  | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío | alfanumerico  | String           |              |                  |        |                  |               |   |  |  |
| <b>Evidencias</b>                  | <b>URL</b><br>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/nodomiciliados/202206/exportapreliminarnd?codTipoArchivo=0&codOrigenEnvio=2&mtoTotalDesde=1000&mtoTotalHasta=6000&fecEmisionIni=2022-06-02&fecEmisionFin=2022-06-18&numDocIdentidadClienteProveedor=1234567891235&numSerieCDP=E001&numCDP=210&codTipoCDP=00&numDocAdquiriente=1234567891235<br><b>Headers</b> |   |   |                  |              |                  |        |                  |               |   |  |  |

|                             |   |
|-----------------------------|---|
|                             |  <p><b>Body</b><br/>(No aplica)<br/><b>Result OK</b></p>  |
| <p><b>Mensaje Error</b></p> | <p><b>Result Fail</b><br/>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p> <p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1112 - El Monto Total Desde debe ser mayor o igual al Monto Total Hasta</li> <li>• 1113 - Si se realiza búsqueda por monto Total, se debe ingresar los campos mtoTotalDesde y mtoTotalHasta</li> <li>• 1112 - El Monto Total Desde debe ser mayor o igual al Monto Total Hasta</li> <li>• 1113 - Si se realiza búsqueda por monto Total, se debe ingresar los campos mtoTotalDesde y mtoTotalHasta</li> <li>• 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido</li> <li>• 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo</li> <li>• 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío</li> <li>• 1114 - Fecha Documento Desde debe estar dentro del Periodo seleccionado</li> <li>• 1115 - Debe cumplir con el siguiente formato “dd/mm/yyyy”.</li> <li>• 1116 - Fecha de documento Hasta debe ser mayor o igual al Fecha de documento Desde</li> <li>• 1117 - Si se realiza búsqueda por Fecha Documento, se debe ingresar los campos Fecha Documento Desde, Fecha Documento Hasta</li> <li>• 1118 - Fecha Documento Desde debe estar dentro del Periodo seleccionado</li> <li>• 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido</li> <li>• 1119 - El código de tipo de inconsistencia enviado no es válido</li> <li>• 1115 - Debe cumplir con el siguiente formato “yyyy-mm-dd”.</li> <li>• 1116 - Fecha de documento Hasta debe ser mayor o igual al Fecha de documento Desde</li> <li>• 1002 – Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC.</li> <li>• 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido</li> <li>• 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido</li> </ul> |

## 5.40 Servicio Web Api exportar preliminar de registro de compras



|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Nombre Web Services</b> | Servicio Web Api exportar preliminar del registro de compras electrónico |
| <b>Descripción</b>         | Permite descargar el preliminar del registro de compras electrónico.     |

| <b>Url</b>                | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/registroslibros/{perTributario}/exportareportepreliminar?codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}&mtoTotalDesde={mtoTotalDesde}&mtoTotalHasta={mtoTotalHasta}&fecEmisionIni={fecEmisionIni}&fecEmisionFin={fecEmisionFin}&numDocIdentidadClienteProveedor={numDocIdentidadClienteProveedor}&numSerieCDP={numSerieCDP}&numCDP={numCDP}&codTipoCDP={codTipoCDP}&numDocAdquiriente={numDocAdquiriente} |   |                    |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
|---------------------------|---|---|--------------------|---------|------------|-----------|---|------------------|--------|------------------|---------------|---|
| <b>Parámetros[URL]</b>    | <b>Param-formato-tipo</b>   |   | <b>Descripción</b> |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
|                           | perTributario-alfanumérico-String   | Periodo tributario (Obligatorio)  |                    |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
|                           | codTipoArchivo-numérico-Integer   | Código del tipo de archivo (Ver Anexo IV: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)  |                    |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
|                           | mtoTotalDesde-Numerico-decimal128   | Importe total del comprobante de pago. Monto del rango inicial (monto total) (Opcional)   |                    |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
|                           | mtoTotalHasta-Numerico-decimal128   | Importe total del comprobante de pago. Monto final del rango (monto total) (Opcional)   |                    |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
|                           | codTipoCDP-alfanumérico-String  | Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Se puede descargar todos los comprobantes de pago indicados en la tabla 03 del anexo 1 de la Resolución de Superintendencia 112-2021/SUNAT y modificatorias (Opcional) |                    |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
|                           | numSerieCDP-alfanumérico-string   | Número de serie del comprobante de pago o documento (Obligatorio)   |                    |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
|                           | numCDP-alfanumérico-string  | Número del comprobante de pago o documento (Obligatorio)  |                    |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
|                           | fecDocumentoDesde-dd/mm/aaaa-String   | Fecha de emision inicio (Opcional)  |                    |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
|                           | fecDocumentoHasta-dd/mm/aaaa-String   | Fecha de emisión final (Opcional)   |                    |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
|                           | numDocAdquiriente-alfanumérico-String   | Numero de documento del adquiriente (Opcional)  |                    |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
|                           | numDocIdentidadClienteProveedor-alfanumérico-String   | Número de documento de identidad del cliente / proveedor (Opcional)   |                    |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
|                           | codOrigenEnvio-alfanumérico-string  | Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)   |                    |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
|                           | <b>Parámetros[body]</b>   | No aplica   |                    |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
| <b>Parámetros[header]</b> | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar<br><b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded<br><table border="1" data-bbox="491 1406 1404 1534"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> Método: GET        |   |                    |         | Parámetros | Valor     | Content-Type  | application/json | Accept | application/json | Authorization | Bearer token obtenido de la autenticación |
| Parámetros                | Valor   |   |                    |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
| Content-Type              | application/json  |   |                    |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
| Accept                    | application/json  |   |                    |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
| Authorization             | Bearer token obtenido de la autenticación   |   |                    |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
| <b>Parámetros[salida]</b> | <table border="1" data-bbox="491 1563 1404 1742"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripcion</th> <th>Formato</th> <th>Tipo dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numTicket</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br/>AAAA: Año<br/>99: Tipo de correlativo<br/>99999999: Número correlativo de envío</td> <td>alfanumerico</td> <td>String</td> </tr> </tbody> </table>  | Parámetros de Salida  | Descripcion        | Formato | Tipo dato  | numTicket | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío | alfanumerico     | String |                  |               |   |
| Parámetros de Salida      | Descripcion   | Formato   | Tipo dato          |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
| numTicket                 | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío   | alfanumerico  | String             |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |
| <b>Evidencias</b>         | <b>URL</b><br>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/preliminar/web/registroslibros/202206/exportareportepreliminar?codTipoArchivo=0&codOrigenEnvio=2& <b>Headers</b>  |   |                    |         |            |           |   |                  |        |                  |               |   |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      |  <p><b>Body</b><br/>(No aplica)<br/><b>Result OK</b></p>  |
| <b>Mensaje Error</b> | <p><b>Result Fail</b><br/>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p> <p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1112 - El Monto Total Desde debe ser mayor o igual al Monto Total Hasta</li> <li>• 1113 - Si se realiza búsqueda por monto Total, se debe ingresar los campos mtoTotalDesde y mtoTotalHasta</li> <li>• 1112 - El Monto Total Desde debe ser mayor o igual al Monto Total Hasta</li> <li>• 1113 - Si se realiza búsqueda por monto Total, se debe ingresar los campos mtoTotalDesde y mtoTotalHasta</li> <li>• 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido</li> <li>• 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo</li> <li>• 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío</li> <li>• 1114 - Fecha Documento Desde debe estar dentro del Periodo seleccionado</li> <li>• 1115 - Debe cumplir con el siguiente formato “dd/mm/yyyy”.</li> <li>• 1116 - Fecha de documento Hasta debe ser mayor o igual al Fecha de documento Desde</li> <li>• 1117 - Si se realiza búsqueda por Fecha Documento, se debe ingresar los campos Fecha Documento Desde, Fecha Documento Hasta</li> <li>• 1118 - Fecha Documento Desde debe estar dentro del Periodo seleccionado</li> <li>• 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido</li> <li>• 1119 - El código de tipo de inconsistencia enviado no es válido</li> <li>• 1002 – Solo se permite dato numérico de 11 dígitos para el número de RUC.</li> <li>• 1003 - El RUC ingresado no existe o no es válido</li> <li>• 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido</li> </ul> |


### 5.41 Servicio Web Api descargar reporte de casillas

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Nombre Web Services</b> | Servicio Web Api reporte de casillas  |
| <b>Descripción</b>         | Permite descargar todos los tipos de resumen, propuesta, incluidos o excluidos, preliminar, rce generado, ajustes posteriores |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Url</b>   | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/casillas/e/casillaspropuestas/{perTributario}/reporte/{tipoReporte}/{tipoDescarga} |   |
| <b>Parámetros[URL]</b>   | <b>Param-formato-tipo</b>  | <b>Descripción</b>  |
|  | perTributario-alfanumérico-String  | Periodo tributario (Obligatorio)  |
|  | tipoReporte-alfanumérico-String  | Tipo de reporte:<br>1. Preliminar<br>2. Comparada (Obligatorio)                             |
|  | tipoDescarga-alfanumérico-String   | Código de tipo de descarga (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio) |
| <b>Parámetros[body]</b>  | No aplica.   |   |
| <b>Parámetros[header]</b>  | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar  |   |
|  | <b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded   |   |
|  | <b>Parámetros</b>  | <b>Valor</b>  |
|  | Content-Type   | application/json  |
|  | Accept   | application/json  |
| Authorization  | Bearer token obtenido de la autenticación  |   |
| Método: GET  |  |   |
| <b>Parámetros[salida]</b>  | <b>Parámetros de Salida</b>  | <b>Descripcion</b>  |
|  | Buffer- binary-binary  | buffer: Arreglo de bits   |
| <b>Evidencias</b>  | <b>URL</b><br>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/casillas/e/casillaspropuestas/202201/reportes/1/txt                  |   |
|  | <b>Headers</b>   |   |
|  |    |   |
|  | <b>Body</b><br>(No aplica)   |   |
| <b>Result OK</b>   |  |   |
|    |  |   |
| <b>Result Fail</b><br>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." } |  |   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Mensaje Error</b> | <pre>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }</pre> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1070 – No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado</li> </ul> |
|----------------------|--|



## 5.42 Servicio Web Api descargar inconsistencias en registros preliminar registrado

| <b>Nombre Web Services</b>        | Servicio Web Api descargar inconsistencias en registros preliminar registrado   |                      |             |                                   |                                  |                                 |  |                        |   |   |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|------------------------|---|---|
| <b>Descripción</b>                | Permite descargar inconsistencias   |                      |             |                                   |                                  |                                 |  |                        |   |   |
| <b>Url</b>                        | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/casillas/inconsistenciaslibros/{perTributario}/reporteinconsistencia/{codTipoArchivo}?cntlimite={cntlimite}   |                      |             |                                   |                                  |                                 |  |                        |   |   |
| <b>Parámetros[URL]</b>            | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perTributario-alfanumerico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codTipoArchivo-numerico-integer</td> <td>Extension del archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>cntlimite-numerico-int</td> <td>Cantidad de registros para validar el top (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table> | Param-formato-tipo   | Descripción | perTributario-alfanumerico-String | Periodo tributario (Obligatorio) | codTipoArchivo-numerico-integer | Extension del archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio) | cntlimite-numerico-int | Cantidad de registros para validar el top (Obligatorio) |   |
| Param-formato-tipo                | Descripción   |                      |             |                                   |                                  |                                 |  |                        |   |   |
| perTributario-alfanumerico-String | Periodo tributario (Obligatorio)  |                      |             |                                   |                                  |                                 |  |                        |   |   |
| codTipoArchivo-numerico-integer   | Extension del archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)  |                      |             |                                   |                                  |                                 |  |                        |   |   |
| cntlimite-numerico-int            | Cantidad de registros para validar el top (Obligatorio)   |                      |             |                                   |                                  |                                 |  |                        |   |   |
| <b>Parámetros[body]</b>           | No aplica.  |                      |             |                                   |                                  |                                 |  |                        |   |   |
| <b>Parámetros[header]</b>         | <p><b>Descripción:</b><br/>Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p><b>Valores:</b><br/>Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: GET</p>                |                      | Parámetros  | Valor                             | Content-Type                     | application/json                | Accept   | application/json       | Authorization   | Bearer token obtenido de la autenticación |
| Parámetros                        | Valor   |                      |             |                                   |                                  |                                 |  |                        |   |   |
| Content-Type                      | application/json  |                      |             |                                   |                                  |                                 |  |                        |   |   |
| Accept                            | application/json  |                      |             |                                   |                                  |                                 |  |                        |   |   |
| Authorization                     | Bearer token obtenido de la autenticación   |                      |             |                                   |                                  |                                 |  |                        |   |   |
| <b>Parámetros[salida]</b>         | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripcion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Buffer- binary-binary</td> <td>buffer: Arreglo de bits</td> </tr> </tbody> </table>  | Parámetros de Salida | Descripcion | Buffer- binary-binary             | buffer: Arreglo de bits          |                                 |  |                        |   |   |
| Parámetros de Salida              | Descripcion   |                      |             |                                   |                                  |                                 |  |                        |   |   |
| Buffer- binary-binary             | buffer: Arreglo de bits   |                      |             |                                   |                                  |                                 |  |                        |   |   |
| <b>Evidencias</b>                 | <p><b>URL</b><br/>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/casillas/inconsistenciaslibros/202205/reporteinconsistencia/xls?cntlimite=20</p> <p><b>Headers</b></p>  <p><b>Body</b><br/>(No aplica)</p> <p><b>Result OK</b></p>  |                      |             |                                   |                                  |                                 |  |                        |   |   |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | <p><b>Result Fail</b><br/> { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>  |
| <b>Mensaje Error</b> | { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }<br><b>Lista de errores 422:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido</li> <li>• 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo</li> <li>• 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío</li> <li>• 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado</li> </ul> |


### 5.43 Servicio Web Api descargar inconsistencias por montos totales

|                            |  |   |                |                  |
|----------------------------|--|---|----------------|------------------|
| <b>Nombre Web Services</b> | Servicio Web Api descargar inconsistencias por montos totales  |   |                |                  |
| <b>Descripción</b>         | Permite exportar las inconsistencias por montos totales.   |   |                |                  |
| <b>Url</b>                 | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/inconsistencias/web/periodoinconsistencias/{perTributario}/exportarinconsistenciasportotales?codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codLibro={codLibro} |   |                |                  |
| <b>Parámetros[URL]</b>     | <b>Param-formato-tipo</b>  | <b>Descripción</b>  |                |                  |
|                            | perTributario-alfanumérico-String  | Periodo tributario (Obligatorio)  |                |                  |
|                            | codTipoArchivo-numérico-int  | Código del tipo de archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio) |                |                  |
|                            | codLibro-alfanumérico-String   | Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)   |                |                  |
| <b>Parámetros[body]</b>    | No aplica.   |   |                |                  |
| <b>Parámetros[header]</b>  | <b>Descripción:</b>  |   |                |                  |
|                            | Content-type: tipo de contenido a enviar   |   |                |                  |
|                            | <b>Valores:</b>  |   |                |                  |
|                            | Content-type: application/x-www-form-urlencoded  |   |                |                  |
|                            | <b>Parámetros</b>  | <b>Valor</b>  |                |                  |
|                            | Content-Type   | application/json  |                |                  |
| Accept                     | application/json   |   |                |                  |
| Authorization              | Bearer token obtenido de la autenticación  |   |                |                  |
| Método: GET                |  |   |                |                  |
| <b>Parámetros[salida]</b>  | <b>Parámetros de Salida</b>  | <b>Descripción</b>  | <b>Formato</b> | <b>Tipo dato</b> |
|                            | numTicket  | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año   | alfanumerico   | String           |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío  |
| <b>Evidencias</b>    | <p><b>URL</b><br/>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigy/libros/rce/inconsistencias/web/periodoinconsistencias/202201/exportarinconsistenciasportotales?codOrigenEnvio=2&amp;codTipoArchivo=0&amp;codLibro=080000</p> <p><b>Headers</b></p>  <p><b>Body</b><br/>(No aplica)</p> <p><b>Result OK</b></p>  <p><b>Result Fail</b><br/>{ \"cod\":\"500\", \"msg\":\"Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request\", \"exc\":\"java.lang.NullPointerException at ...\" }</p> |
| <b>Mensaje Error</b> | <p>{ \"cod\":\"422\", \"msg\":\"Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request\", \"errors\":[ { \"cod\":\"1001\", \"msg\":\"El campo \"numRuc\" no enviado o es vacío\" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de “perTributario” no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido</li> <li>• 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo</li> <li>• 1061 - El campo “codTipoArchivo” es nulo o vacío</li> <li>• 1140 - El campo “codLibro” no enviado o es vacío</li> </ul>         |

## 5.44 Servicio Web Api descargar inconsistencias por comprobante pago



|                                       |  |  |
|---------------------------------------|--|--|
| <b>Nombre Web Services</b>            | Servicio Web Api descargar inconsistencias por comprobantes de pago  |  |
| <b>Descripción</b>                    | Permite exportar las inconsistencias por comprobantes de pago.   |  |
| <b>Url</b>                            | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigy/libros/rce/inconsistencias/web/periodoinconsistencias/{perTributario}/{codLibro}/exportarinconsistenciasporcomprobantes?fecEmisionInicio={fecEmisionInicio}&fecEmisionFin={fecEmisionFin}&codInconsistencia={codInconsistencia}&numDoIdentidadClienteProveedor={numDoIdentidadClienteProveedor}&codTipoCDP={codTipoCDP}&numSerieCDP={numSerieCDP}&numCDP={numCDP}&codTipoArchivo={codTipoArchivo}&mtoTotalDesde={mtoTotalDesde}&mtoTotalHasta={mtoTotalHasta}&codEstado={codEstado}&codOrigenEnvio={codOrigenEnvio} |  |
| <b>Parámetros[URL]</b>                | <b>Param-formato-tipo</b>  | <b>Descripción</b>   |
|                                       | perTributario-alfanumerico-String  | Periodo tributario (Obligatorio)   |
|                                       | codLibro-alfanumerico-String   | Código de libro: 080000 RCE (Obligatorio)                                |
|                                       | fecEmisionIni-dd/mm/aaaa-String  | Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento – Inicio (Opcional) |
|                                       | fecEmisionFin-dd/mm/aaaa-String  | Fecha de emisión del Comprobante de Pago o documento - FIN (Opcional)    |
| codInconsistencia-alfanumerico-String | Código de inconsistencia funcional o calculada,  |  |

|                           |   | ejemplo:<br>301 - Fecha de emisión del comprobante de pago o fecha de pago del impuesto se anota luego de los doce meses siguientes a la fecha de emisión del comprobante o del pago del impuesto, según corresponda. (Opcional) |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|---------------------------|---|--|-------------|---------|--------------|------------------|---|------------------|---------------|---|
|                           | numDoIdentidadClienteProveedor-Alfanumérico-String  | Número de RUC o Documento de Identidad del cliente (Opcional)  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | codTipoCDP-Alfanumérico-String  | Tipo de Comprobante de Pago o Documento. Solo permite los comprobantes de pago 00, 01, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 55 y 56 (Opcional)    |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | numSerieCDP-Alfanumérico-String   | Número de serie del comprobante de pago o documento (Opcional)   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | numCDP-Alfanumérico-String  | Número del comprobante de pago o documento (Opcional)  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | codTipoArchivo-número-int   | Código del tipo de archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | mtoTotalDesde-Numerico-decimal128   | Importe total del comprobante de pago (Opcional)   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | mtoTotalHasta-Numerico-decimal128   | Importe total del comprobante de pago (Opcional)   |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | codEstado-alfanumerico-string   | Código de estado (Opcional)  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
|                           | codOrigenEnvio-alfanumérico-string  | Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
| <b>Parámetros[body]</b>   | No aplica.  |  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
| <b>Parámetros[header]</b> | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar<br><b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <b>Método:</b> GET   |  | Parámetros  | Valor   | Content-Type | application/json | Accept  | application/json | Authorization | Bearer token obtenido de la autenticación |
| Parámetros                | Valor   |  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
| Content-Type              | application/json  |  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
| Accept                    | application/json  |  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
| Authorization             | Bearer token obtenido de la autenticación   |  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |
| <b>Parámetros[salida]</b> | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripcion</th> <th>Formato</th> <th>Tipo dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numTicket</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br/>AAAA: Año<br/>99: Tipo de correlativo<br/>99999999: Número correlativo de envío</td> <td>alfanumerico</td> <td>String</td> </tr> </tbody> </table>   | Parámetros de Salida   | Descripcion | Formato | Tipo dato    | numTicket        | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío | alfanumerico     | String        |   |
| Parámetros de Salida      | Descripcion   | Formato  | Tipo dato   |         |              |                  |   |                  |               |   |
| numTicket                 | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío   | alfanumerico   | String      |         |              |                  |   |                  |               |   |
| <b>Evidencias</b>         | <b>URL</b><br><a href="https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/inconsistencias/web/periodoinconsistencias/202201/080000/exportarinconsistenciasporcomprobantes?codOrigenEnvio=2&amp;codTipoArchivo=0">https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/inconsistencias/web/periodoinconsistencias/202201/080000/exportarinconsistenciasporcomprobantes?codOrigenEnvio=2&amp;codTipoArchivo=0</a><br><b>Headers</b><br> <b>Body</b><br>(No aplica)<br><b>Result OK</b> |  |             |         |              |                  |   |                  |               |   |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      |  <p><b>Result Fail</b><br/> { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>  |
| <b>Mensaje Error</b> | <p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1098 - Formato de fecha de emisión inicial no permitido o no válido para la fecha</li> <li>• 1100 - Formato de fecha de emisión final no permitido o no válido para la fecha</li> <li>• 1102 - La Fecha de Emisión Final debe ser mayor o igual a la Fecha de Emisión Inicial</li> <li>• 1422 - Se debe seleccionar una inconsistencia</li> <li>• 1324- El campo "numDoclIdentidadClienteProveedor" es nulo o vacío</li> <li>• 1345- El campo "numDoclIdentidadClienteProveedor", Solo números y letras en mayusculas o minusculas de la A a la Z con un tamaño de 15 caracteres</li> <li>• 1104 - El código de tipo de comprobante de pago enviado no es válido</li> <li>• 1140 - El campo “codLibro” no enviado o es vacío</li> <li>• 1161 - Código de libro no existe</li> <li>• 1112 - El Monto Total Desde debe ser mayor o igual al Monto Total Hasta</li> <li>• 1113 - Si se realiza búsqueda por monto Total, se debe ingresar los campos mtoTotalDesde y mtoTotalHasta</li> </ul> |


## 5.45 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores

| <b>Nombre Web Services</b>         | Servicio Web Api descargar ajustes posteriores   |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                                    |   |   |
|------------------------------------|--|--------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|---|---|
| <b>Descripción</b>                 | Permite exportar los ajustes posteriores del RCE, en caso no se haya cargado ningún archivo entonces descarga la propuesta informativa de ajustes posteriores de la SUNAT.   |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                                    |   |   |
| <b>Url</b>                         | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/{perTributario}/exportaajustesposterioresrc?codTipoArchivo={codTipoArchivo}& &codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}   |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                                    |   |   |
| <b>Parámetros[URL]</b>             | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codTipoArchivo-numérico-int</td> <td>Código del tipo de archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codOrigenEnvio-alfanumérico-string</td> <td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table> | Param-formato-tipo | Descripción | perTributario-alfanumérico-String | Periodo tributario (Obligatorio) | codTipoArchivo-numérico-int | Código del tipo de archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio) | codOrigenEnvio-alfanumérico-string | Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio) |   |
| Param-formato-tipo                 | Descripción  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                                    |   |   |
| perTributario-alfanumérico-String  | Periodo tributario (Obligatorio)   |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                                    |   |   |
| codTipoArchivo-numérico-int        | Código del tipo de archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                                    |   |   |
| codOrigenEnvio-alfanumérico-string | Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                                    |   |   |
| <b>Parámetros[body]</b>            | No aplica.   |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                                    |   |   |
| <b>Parámetros[header]</b>          | <p><b>Descripción:</b><br/>Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p><b>Valores:</b><br/>Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table>  |                    | Parámetros  | Valor                             | Content-Type                     | application/json            | Accept  | application/json                   | Authorization   | Bearer token obtenido de la autenticación |
| Parámetros                         | Valor  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                                    |   |   |
| Content-Type                       | application/json   |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                                    |   |   |
| Accept                             | application/json   |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                                    |   |   |
| Authorization                      | Bearer token obtenido de la autenticación  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                                    |   |   |

|                    |  |   |              |           |
|--------------------|--|---|--------------|-----------|
|                    | Método: GET  |   |              |           |
| Parámetros[salida] | Parámetros de Salida   | Descripción   | Formato      | Tipo dato |
|                    | numTicket  | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío | alfanumerico | String    |
| Evidencias         | <p><b>URL</b><br/> <a href="https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobandesajuspost/202301/exportaajustesposterioresrc?codTipoArchivo=0&amp;codOrigenEnvio=2">https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobandesajuspost/202301/exportaajustesposterioresrc?codTipoArchivo=0&amp;codOrigenEnvio=2</a></p> <p><b>Headers</b></p>  <p><b>Body</b><br/>(No aplica)</p> <p><b>Result OK</b></p>  <p><b>Result Fail</b><br/> { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p> |   |              |           |
| Mensaje Error      | { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }<br><b>Lista de errores 422:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1028 - El campo 'codOrigenEnvio' no enviado o es vacío.</li> <li>• 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido</li> <li>• 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo</li> <li>• 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío</li> </ul>  |   |              |           |



## 5.46 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores no domiciliados

|                     |   |   |
|---------------------|---|---|
| Nombre Web Services | Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de ND  |   |
| Descripción         | Permite exportar los ajustes posteriores de operaciones con ND en caso se hayan cargado ajustes por parte del generador.  |   |
| Url                 | <a href="https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobandesajuspost/{perTributario}/exportarajustesposterioresrcnd?codTipoArchivo={codTipoArchivo}">https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobandesajuspost/{perTributario}/exportarajustesposterioresrcnd?codTipoArchivo={codTipoArchivo}</a> |   |
| Parámetros[URL]     | Param-formato-tipo  | Descripción   |
|                     | perTributario-alfanumérico-String   | Periodo tributario (Obligatorio)  |
|                     | codTipoArchivo-numérico-int   | Código del tipo de archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio) |
| Parámetros[body]    | No aplica.  |   |

| <b>Parámetros[header]</b> | <p><b>Descripción:</b><br/>Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p><b>Valores:</b><br/>Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1" data-bbox="491 309 1396 432"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: POST</p>  | Parámetros           | Valor       | Content-Type | application/json | Accept    | application/json  | Authorization | Bearer token obtenido de la autenticación |
|---------------------------|---|----------------------|-------------|--------------|------------------|-----------|---|---------------|---|
| Parámetros                | Valor   |                      |             |              |                  |           |   |               |   |
| Content-Type              | application/json  |                      |             |              |                  |           |   |               |   |
| Accept                    | application/json  |                      |             |              |                  |           |   |               |   |
| Authorization             | Bearer token obtenido de la autenticación   |                      |             |              |                  |           |   |               |   |
| <b>Parámetros[salida]</b> | <table border="1" data-bbox="491 477 1396 633"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripción</th> <th>Formato</th> <th>Tipo dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numTicket</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br/>AAAA: Año<br/>99: Tipo de correlativo<br/>99999999: Número correlativo de envío</td> <td>alfanumerico</td> <td>String</td> </tr> </tbody> </table>  | Parámetros de Salida | Descripción | Formato      | Tipo dato        | numTicket | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío | alfanumerico  | String                                    |
| Parámetros de Salida      | Descripción   | Formato              | Tipo dato   |              |                  |           |   |               |   |
| numTicket                 | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío   | alfanumerico         | String      |              |                  |           |   |               |   |
| <b>Evidencias</b>         | <p><b>URL</b><br/>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant esajuspost/202301/exportarajustesposterioresrcnd?codTipoArchivo=1</p> <p><b>Headers</b></p>  <p><b>Body</b><br/>(No aplica)</p> <p><b>Result OK</b></p>  <p><b>Result Fail</b><br/>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>  |                      |             |              |                  |           |   |               |   |
| <b>Mensaje Error</b>      | <p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido</li> <li>• 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo</li> <li>• 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío</li> </ul> |                      |             |              |                  |           |   |               |   |

## 5.47 Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores


|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Nombre Web Services</b> | Servicio Web Api descargar ajustes posteriores de periodos anteriores  |
| <b>Descripción</b>         | Permite exportar los ajustes posteriores de periodos anteriores del RC en caso se hayan cargado ajustes por parte del generador. |
| <b>Url</b>                 | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobant                              |

|   |  |   |   |                  |
|---|--|---|---|------------------|
|   | esajuspost/{perTributario}/exportaajustesposterioresparc?codTipoArchivo={codTipoArchivo}&indAjustePosteriorPle={indAjustePosteriorPle}&codOrigenEnvio={codOrigenEnvio}   |   |   |                  |
| <b>Parámetros[URL]</b>  | <b>Param-formato-tipo</b>  |   | <b>Descripción</b>  |                  |
|   | perTributario-alfanumérico-String  |   | Periodo tributario (Obligatorio)  |                  |
|   | codTipoArchivo-numérico-int  |   | Código del tipo de archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)       |                  |
|   | indAjustePosteriorPle-alfanumérico-String  |   | Tipo de ajuste posteriores de periodos anteriores al SIRE:<br>- G: General<br>- S: Simplificado (Obligatorio) |                  |
| <b>Parámetros[body]</b>   | No aplica.   |   |   |                  |
| <b>Parámetros[header]</b>   | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar  |   |   |                  |
|   | <b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded   |   |   |                  |
|   | <b>Parámetros</b>  |   | <b>Valor</b>  |                  |
|   | Content-Type   |   | application/json  |                  |
|   | Accept   |   | application/json  |                  |
| Authorization   |  | Bearer token obtenido de la autenticación   |   |                  |
| Método: POST  |  |   |   |                  |
| <b>Parámetros[salida]</b>   | <b>Parámetros de Salida</b>  | <b>Descripcion</b>  | <b>Formato</b>  | <b>Tipo dato</b> |
|   | numTicket  | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío | alfanumerico  | String           |
| <b>Evidencias</b>   | <b>URL</b><br>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigy/libros/rce/ajustesposteriores/web/comprobanteajustesposterioresparc?codTipoArchivo=0&indAjustePosteriorPle=G&codOrigenEnvio=2   |   |   |                  |
|   | <b>Headers</b>   |   |   |                  |
|   |    |   |   |                  |
|   | <b>Body</b><br>(No aplica)   |   |   |                  |
| <b>Result OK</b>  |  |   |   |                  |
|   |  |   |   |                  |
| <b>Result Fail</b>  |  |   |   |                  |
| <pre>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</pre> |  |   |   |                  |
| <b>Mensaje Error</b>  | <pre>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" } ] }</pre>   |   |   |                  |
|   | <b>Lista de errores 422:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido</li> </ul> |   |   |                  |



|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }   |
| <b>Mensaje Error</b> | <p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo "perTributario" no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato "yyyymm"</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1059 - Código tipo de Archivo no permitido o no valido</li> <li>• 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo</li> <li>• 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío</li> <li>• 1028 - El campo "codOrigenEnvio" no enviado o es vacío.</li> <li>• 1070 - No se ha encontrado información de comprobantes de pago en Periodo Seleccionado</li> </ul> |



## 5.49 Servicio Web Api descargar constancia de recepción

|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Nombre Web Services</b> | Servicio Web Api descargar constancia de recepción   |  |
| <b>Descripción</b>         | Permite descargar la constancia de recepción.  |  |
| <b>Url</b>                 | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/constancia/constanciarecepcion?nomConstanciaRecepcion={nomConstanciaRecepcion}  |  |
| <b>Parámetros[URL]</b>     | <b>Param-formato-tipo</b>  | <b>Descripción</b>                               |
|                            | nomConstanciaRecepcion-alfanumérico-string   | Nombre o ruta del archivo generado (Obligatorio) |
| <b>Parámetros[body]</b>    | No aplica.   |  |
| <b>Parámetros[header]</b>  | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar  |  |
|                            | <b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded   |  |
|                            | <b>Parámetros</b>  | <b>Valor</b>                                     |
|                            | Content-Type   | application/json                                 |
| Accept                     | application/json   |  |
| Authorization              | Bearer token obtenido de la autenticación  |  |
| Método: GET                |  |  |
| <b>Parámetros[salida]</b>  | <b>Parámetros de Salida</b>  | <b>Descripcion</b>                               |
|                            | archivoPdf-Bytes   | Arreglo de Bytes                                 |
| <b>Evidencias</b>          | <b>URL</b><br>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rvierce/gestionlibro/web/registroslibros/constancia/constanciarecepcion?nomConstanciaRecepcion=LE2019592375320221100080400011022.pdf                         |  |
|                            | <p><b>Headers</b></p>  <p><b>Body</b><br/>(No aplica)</p> <p><b>Result OK</b></p> |  |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      |  <p><b>Result Fail</b><br/> { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>   |
| <b>Mensaje Error</b> | { "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo 'numRuc' no enviado o es vacío" } ] }<br><b>Lista de errores 422:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1080 – El campo 'nomConstanciaRecepcion' no enviado o es vacío</li> </ul> |



## 5.50 Servicio Web Api descargar reporte consolidado registro por periodo

| <b>Nombre Web Services</b>         | Servicio Web Api descargar reporte consolidado de registros por período   |  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                               |  |                                |  |                                    |   |                                 |                                 |
|------------------------------------|---|--|--------------------|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------------|--|------------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Descripción</b>                 | Permite descargar el reporte consolidado de registro por periodo.   |  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                               |  |                                |  |                                    |   |                                 |                                 |
| <b>Url</b>                         | https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/ajustesposteriores/{perTributario}/solicitarDescarga?codTipoArchivo={codTipoArchivo}&codMoneda={codMoneda}&codProceso={codProceso}&codOrigen={codOrigenEnvio}&lisPeriodos={lisPeriodos}  |  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                               |  |                                |  |                                    |   |                                 |                                 |
| <b>Parámetros[URL]</b>             | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Param-formato-tipo</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>perTributario-alfanumérico-String</td> <td>Periodo tributario (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codTipoArchivo-numérico-int</td> <td>Código del tipo de archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codMoneda-alfanumérico-String</td> <td>Se considerará la moneda en que se emitió el comprobante de pago</td> </tr> <tr> <td>codProceso-alfanumérico-String</td> <td>Código de proceso<br/>00 RCE No Domiciliados informado<br/>01 RCE Cuando acepta la propuesta<br/>02 RCE Cuando reemplaza la propuesta (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codOrigenEnvio-alfanumérico-string</td> <td>Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>lisPeriodos-alfanumérico-String</td> <td>Lista de periodos (Obligatorio)</td> </tr> </tbody> </table> |  | Param-formato-tipo | Descripción | perTributario-alfanumérico-String | Periodo tributario (Obligatorio) | codTipoArchivo-numérico-int | Código del tipo de archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio) | codMoneda-alfanumérico-String | Se considerará la moneda en que se emitió el comprobante de pago | codProceso-alfanumérico-String | Código de proceso<br>00 RCE No Domiciliados informado<br>01 RCE Cuando acepta la propuesta<br>02 RCE Cuando reemplaza la propuesta (Obligatorio) | codOrigenEnvio-alfanumérico-string | Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio) | lisPeriodos-alfanumérico-String | Lista de periodos (Obligatorio) |
| Param-formato-tipo                 | Descripción   |  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                               |  |                                |  |                                    |   |                                 |                                 |
| perTributario-alfanumérico-String  | Periodo tributario (Obligatorio)  |  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                               |  |                                |  |                                    |   |                                 |                                 |
| codTipoArchivo-numérico-int        | Código del tipo de archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)   |  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                               |  |                                |  |                                    |   |                                 |                                 |
| codMoneda-alfanumérico-String      | Se considerará la moneda en que se emitió el comprobante de pago  |  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                               |  |                                |  |                                    |   |                                 |                                 |
| codProceso-alfanumérico-String     | Código de proceso<br>00 RCE No Domiciliados informado<br>01 RCE Cuando acepta la propuesta<br>02 RCE Cuando reemplaza la propuesta (Obligatorio)  |  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                               |  |                                |  |                                    |   |                                 |                                 |
| codOrigenEnvio-alfanumérico-string | Código de origen de envío: 2 Servicio web (Obligatorio)   |  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                               |  |                                |  |                                    |   |                                 |                                 |
| lisPeriodos-alfanumérico-String    | Lista de periodos (Obligatorio)   |  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                               |  |                                |  |                                    |   |                                 |                                 |
| <b>Parámetros[body]</b>            | No aplica.  |  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                               |  |                                |  |                                    |   |                                 |                                 |
| <b>Parámetros[header]</b>          | <b>Descripción:</b><br>Content-type: tipo de contenido a enviar<br><b>Valores:</b><br>Content-type: application/x-www-form-urlencoded<br><table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <b>Método:</b> GET  |  | Parámetros         | Valor       | Content-Type                      | application/json                 | Accept                      | application/json  | Authorization                 | Bearer token obtenido de la autenticación                        |                                |  |                                    |   |                                 |                                 |
| Parámetros                         | Valor   |  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                               |  |                                |  |                                    |   |                                 |                                 |
| Content-Type                       | application/json  |  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                               |  |                                |  |                                    |   |                                 |                                 |
| Accept                             | application/json  |  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                               |  |                                |  |                                    |   |                                 |                                 |
| Authorization                      | Bearer token obtenido de la autenticación   |  |                    |             |                                   |                                  |                             |   |                               |  |                                |  |                                    |   |                                 |                                 |

| Parámetros[salida]   | Parámetros de Salida  | Descripción | Formato   | Tipo dato    |
|----------------------|---|-------------|---|--------------|
|                      |   | numTicket   | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío | alfanumerico |
| <b>Evidencias</b>    | <p><b>URL</b><br/> <a href="https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/ajustesposteriores/202212/solicitardescarga?codTipoArchivo=0&amp;codMoneda=PEN&amp;codProceso=69&amp;codOrigen=1&amp;lisPeriodos=202211">https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/ajustesposteriores/202212/solicitardescarga?codTipoArchivo=0&amp;codMoneda=PEN&amp;codProceso=69&amp;codOrigen=1&amp;lisPeriodos=202211</a></p> <p><b>Headers</b></p>  <p><b>Body</b><br/>(No aplica)</p> <p><b>Result OK</b></p>  <p><b>Result Fail</b><br/> { "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>  |             |   |              |
| <b>Mensaje Error</b> | <p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1059 – Código tipo de Archivo no permitido o no valido</li> <li>• 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo</li> <li>• 1061 - El campo "codTipoArchivo" es nulo o vacío</li> <li>• 1028 – El campo “codOrigenEnvio” no enviado o es vacío</li> <li>• 1029 – Código tipo de Origen de Envio no permitido o no valido</li> <li>• 1030 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codOrigenEnvio</li> <li>• 1138 - El campo "codProceso" es nulo o vacío</li> <li>• 1139 – Código de Proceso no permitido o no valido</li> </ul> |             |   |              |

## 5.51 Servicio Web Api descargar RCE por periodo

|                            |   |                                  |
|----------------------------|---|----------------------------------|
| <b>Nombre Web Services</b> | Servicio Web Api descargar RCE por periodo  |                                  |
| <b>Descripción</b>         | Permite descargar el reporte consolidado de registro por periodo.   |                                  |
| <b>Url</b>                 | <a href="https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/ajustesposteriores/{perTributario}/solicitardescarga?codTipoArchivo={codTipoArchivo}&amp;codMoneda={codMoneda}&amp;codProceso={codProceso}&amp;codOrigen={codOrigen}&amp;lisPeriodos={lisPeriodos}">https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/ajustesposteriores/{perTributario}/solicitardescarga?codTipoArchivo={codTipoArchivo}&amp;codMoneda={codMoneda}&amp;codProceso={codProceso}&amp;codOrigen={codOrigen}&amp;lisPeriodos={lisPeriodos}</a> |                                  |
| <b>Parámetros[URL]</b>     | <b>Param-formato-tipo</b>   | <b>Descripción</b>               |
|                            | perTributario-alfanumérico-String   | Periodo tributario (Obligatorio) |

|                                 | <table border="1"> <tr> <td>codTipoArchivo-numérico-int</td> <td>Código del tipo de archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codMoneda-alfanumérico-String</td> <td>Se considerará la moneda en que se emitió el comprobante de pago</td> </tr> <tr> <td>codProceso-alfanumérico-String</td> <td>Código de proceso<br/>00 RCE No Domiciliados informado<br/>01 RCE Cuando acepta la propuesta<br/>02 RCE Cuando reemplaza la propuesta (Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>codOrigen-alfanumérico-String</td> <td>Código de origen de envío: 1 Portal web Obligatorio)</td> </tr> <tr> <td>lisPeriodos-alfanumérico-String</td> <td>Lista de periodos (Obligatorio)</td> </tr> </table> | codTipoArchivo-numérico-int | Código del tipo de archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio) | codMoneda-alfanumérico-String | Se considerará la moneda en que se emitió el comprobante de pago | codProceso-alfanumérico-String | Código de proceso<br>00 RCE No Domiciliados informado<br>01 RCE Cuando acepta la propuesta<br>02 RCE Cuando reemplaza la propuesta (Obligatorio) | codOrigen-alfanumérico-String | Código de origen de envío: 1 Portal web Obligatorio) | lisPeriodos-alfanumérico-String | Lista de periodos (Obligatorio) |
|---------------------------------|---|-----------------------------|---|-------------------------------|--|--------------------------------|--|-------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| codTipoArchivo-numérico-int     | Código del tipo de archivo a descargar (Ver Anexo III: Extension del archivo a descargar) (Obligatorio)   |                             |   |                               |  |                                |  |                               |  |                                 |                                 |
| codMoneda-alfanumérico-String   | Se considerará la moneda en que se emitió el comprobante de pago  |                             |   |                               |  |                                |  |                               |  |                                 |                                 |
| codProceso-alfanumérico-String  | Código de proceso<br>00 RCE No Domiciliados informado<br>01 RCE Cuando acepta la propuesta<br>02 RCE Cuando reemplaza la propuesta (Obligatorio)  |                             |   |                               |  |                                |  |                               |  |                                 |                                 |
| codOrigen-alfanumérico-String   | Código de origen de envío: 1 Portal web Obligatorio)  |                             |   |                               |  |                                |  |                               |  |                                 |                                 |
| lisPeriodos-alfanumérico-String | Lista de periodos (Obligatorio)   |                             |   |                               |  |                                |  |                               |  |                                 |                                 |
| <b>Parámetros[body]</b>         | No aplica.  |                             |   |                               |  |                                |  |                               |  |                                 |                                 |
| <b>Parámetros[header]</b>       | <p><b>Descripción:</b><br/>Content-type: tipo de contenido a enviar</p> <p><b>Valores:</b><br/>Content-type: application/x-www-form-urlencoded</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Content-Type</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Accept</td> <td>application/json</td> </tr> <tr> <td>Authorization</td> <td>Bearer token obtenido de la autenticación</td> </tr> </tbody> </table> <p>Método: GET</p>  | Parámetros                  | Valor   | Content-Type                  | application/json   | Accept                         | application/json   | Authorization                 | Bearer token obtenido de la autenticación            |                                 |                                 |
| Parámetros                      | Valor   |                             |   |                               |  |                                |  |                               |  |                                 |                                 |
| Content-Type                    | application/json  |                             |   |                               |  |                                |  |                               |  |                                 |                                 |
| Accept                          | application/json  |                             |   |                               |  |                                |  |                               |  |                                 |                                 |
| Authorization                   | Bearer token obtenido de la autenticación   |                             |   |                               |  |                                |  |                               |  |                                 |                                 |
| <b>Parámetros[salida]</b>       | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parámetros de Salida</th> <th>Descripcion</th> <th>Formato</th> <th>Tipo dato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>numTicket</td> <td>Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br/>AAAA: Año<br/>99: Tipo de correlativo<br/>99999999: Número correlativo de envío</td> <td>alfanumerico</td> <td>String</td> </tr> </tbody> </table>   | Parámetros de Salida        | Descripcion   | Formato                       | Tipo dato  | numTicket                      | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío                        | alfanumerico                  | String   |                                 |                                 |
| Parámetros de Salida            | Descripcion   | Formato                     | Tipo dato   |                               |  |                                |  |                               |  |                                 |                                 |
| numTicket                       | Número de ticket de envío [AAAA99999999]<br>AAAA: Año<br>99: Tipo de correlativo<br>99999999: Número correlativo de envío   | alfanumerico                | String  |                               |  |                                |  |                               |  |                                 |                                 |
| <b>Evidencias</b>               | <p><b>URL</b><br/>https://api-sire.sunat.gob.pe/v1/contribuyente/migeigv/libros/rce/ajustesposteriores/web/ajustesposteriores/202305/solicitardescarga?codTipoArchivo=0&amp;codMoneda=PEN&amp;codProceso=70&amp;codOrigen=1&amp;lisPeriodos=202212</p> <p><b>Headers</b></p>  <p><b>Body</b><br/>(No aplica)</p> <p><b>Result OK</b></p>  <p><b>Result Fail</b><br/>{ "cod": "500", "msg": "Internal Server Error - Se presento una condicion inesperada que impidio completar el Request", "exc": "java.lang.NullPointerException at ..." }</p>                              |                             |   |                               |  |                                |  |                               |  |                                 |                                 |
| <b>Mensaje Error</b>            | <p>{ "cod": "422", "msg": "Unprocessable Entity - Se presentaron errores de validacion que impidieron completar el Request", "errors": [ { "cod": "1001", "msg": "El campo "numRuc" no enviado o es vacío" } ] }</p> <p><b>Lista de errores 422:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1005 – El campo “perTributario” no enviado o es vacío</li> <li>• 1006 – Formato de perTributario no cumple con el formato “yyyyymm”</li> <li>• 1007 – El perTributario de búsqueda no debe ser mayor a la fecha actual</li> <li>• 1059 – Código tipo de Archivo no permitido o no valido</li> <li>• 1060 - Solo se permite dato numérico de 1 dígito para el codTipoArchivo</li> </ul>  |                             |   |                               |  |                                |  |                               |  |                                 |                                 |